

## Hjärnamyloid PET-DT

Med hjälp av undersökningen kan man lokalisera avvikelser i olika områden i hjärnan i samband med Alzheimers sjukdom.

Den totala tiden för undersökningen är cirka 2 - 4 timmar.

Om du är gravid eller misstänker att du är gravid, ring numret i ankomstanvisningen. Behandlingen ges vanligtvis inte till kvinnor som är gravida.

### Förberedelse för undersökningen

Du får äta och dricka normalt samt ta dina läkemedel som vanligt. Ta med recept eller information om dina läkemedel till undersökningen.

Alla smycken och kläder som innehåller metall måste avlägsnas innan undersökningen.

### Undersökning

Du hänvisas till sängvila under 1 - 2 timmar före undersökningen. Du får en venkanyl i armen och genom den injiceras en liten mängd radioaktivt undersökningsämne i blodcirkulationen.

Under bildtagningen skall du ligga på rygg på undersökningsbordet. Bildtagning tar cirka 30 minuter och den är smärtfri.

I undersökningen ingår även en DT-undersökning (datortomografi). Undersökningarna görs samtidigt.

### Efter undersökningen

Drick mer än vanligt samt tömma urinblåsan oftare än normalt under 2 – 3 dagar efter undersökningen så att det radioaktiva undersökningsämnet försvinner från kroppen.

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningdagen.

Amma inte på ett dygn efter att undersökningsmedlet har tilldelats. Om du har mjölkat under pausen, håll mjölken i avloppet.

### Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokat kommer du att debiteras en straffavgift.

## Förhandsinformation för PET-undersökningen

Fyll i blanketten dagen före undersökningen och ta det med dig.

Namn: \_\_\_\_\_

Personbeteckning: \_\_\_\_\_

Vikt: \_\_\_\_\_ Längd: \_\_\_\_\_

### Har du konstaterats vara överkänslig mot kontrastmedel i någon tidigare undersökning med kontrastmedel?

ja  nej

### Har du genomgått någon operation/endoskopisk undersökning/biopsi (provbit) under det senaste halvåret?

ja  nej

Vilken, när? \_\_\_\_\_

### Har du främmande objekt i din kropp (metall)?

Vilka: \_\_\_\_\_

Var: \_\_\_\_\_

### Har du eller har du haft (sätt ett kryss i rutan):

- sockersjuka (diabetes)  tuberkulos
- hjärtinfarkt  tunn-/tjocktarmsinflammation
- njursjukdom
- annan inflammationssjukdom, vilken? \_\_\_\_\_
- annan kronisk sjukdom, vilken? \_\_\_\_\_
- trauma (frakturer, skador), vilken? \_\_\_\_\_

**Under de senaste 2 veckorna har du fått någon av följande medicineringar?**

Kortison  ja  nej

Tillväxtfaktorer för blodceller  ja  nej

Cellgift/cytostatik  ja  nej

**Om du har fått cytostatikabehandling eller tillväxtfaktorer för blodceller inom 2 veckor före undersökningdagen, kontakta Mejlans isotopenhet 040 6325991.**

**Har du fått strålbehandling under de senaste 3 månaderna?**

ja  nej

När? \_\_\_\_\_

Vilket område? \_\_\_\_\_

**Om du har fått strålbehandling inom 3 månader före undersökningdagen, kontakta Mejlans isotopenhet 040 6325991.**

**Har man bokat en läkarmottagningstid/telefonid för dig?**

ja  nej

När? \_\_\_\_\_

**Fråga till kvinnor:**

Är det möjligt att du är gravid?

ja  nej

Om du misstänker att du är gravid, kontakta din behandlade enhet före undersökningen.

Tack för dina svar.