

Östrogenreceptor PET-DT

Med hjälp av undersökningen söker man efter cancertumörer och deras metastaser.

Reservera cirka 4 timmar för undersökningen.

Om du är gravid eller misstänker att du är gravid, ring numret i ankomstanvisningen. Undersökningen utförs vanligtvis inte för gravida.

Före undersökningen

Du får äta och dricka som vanligt.

Avlägsna alla smycken och kläder som innehåller metall.

Medicinering:

Antiöstrogen (Tamofen): uppehåll 5 - 7 veckor.

Du får ta alla dina andra läkemedel som vanligt.

Under undersökningen

Undersökningen inleds med 1 – 2 timmars vila på avdelningen. Du får en venkanyl i armen (ett tunt rör i blodkärlet) och genom den injiceras en liten mängd radioaktivt undersökningsämne i blodcirkulationen. Efter administreringen av undersökningsmedlet följer en timmes vila innan undersökningen.

Under undersökningen ligger du på rygg och du måste vara orörlig. Undersökningen tar cirka 30 minuter. Undersökningen är smärtfri.

I undersökningen ingår även DT-undersökning (datortomografi). Undersökningarna görs samtidigt.

Du får kanske även genomgå en DT-undersökning med jod-kontrastmedel. Kontrastmedel injiceras genom venkanylen i blodcirkulationen. Kontrastmedlet medför under en stund en känsla av värme i kroppen och metallsmak i munnen. Kontrastmedlet försvinner från kroppen via urinen.

Efter undersökningen

Drick mer än vanligt samt tömma urinblåsan oftare än normalt under 2 – 3 dagar efter undersökningen så att det radioaktiva undersökningsämnet försvinner från kroppen.

Amma inte på 4 timmar efter att du fått undersökningsämnet. Pumpa ut mjölken i slutet av avbrottet, och håll bort den.

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningsdagen.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen. Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

Förhandsinformation för PET-undersökningen

Fyll i blanketten dagen före undersökningen och ta det med dig.

Namn: _____

Personbeteckning: _____

Vikt: _____ Längd: _____

Har du konstaterats vara överkänslig mot kontrastmedel i någon tidigare undersökning med kontrastmedel?

ja nej

Har du genomgått någon operation/endoskopisk undersökning/biopsi (provbit) under det senaste halvåret?

ja nej

Vilken, när? _____

Har du främmande objekt i din kropp (metall)?

Vilka: _____

Var: _____

Har du eller har du haft (sätt ett kryss i rutan):

- sockersjuka (diabetes) tuberkulos
- hjärtinfarkt tunn-/tjocktarmsinflammation
- njursjukdom
- annan inflammationssjukdom, vilken? _____
- annan kronisk sjukdom, vilken? _____
- trauma (frakturer, skador), vilken? _____

Under de senaste 2 veckorna har du fått någon av följande medicineringar?

Kortison ja nej

Tillväxtfaktorer för blodceller ja nej

Cellgift/cytostatik ja nej

Om du har fått cytostatikabehandling eller tillväxtfaktorer för blodceller inom 2 veckor före undersökningdagen, kontakta Mejlans isotopenhet 040 6325991.

Har du fått strålbehandling under de senaste 3 månaderna?

ja nej

När? _____

Vilket område? _____

Om du har fått strålbehandling inom 3 månader före undersökningdagen, kontakta Mejlans isotopenhet 040 6325991.

Har man bokat en läkarmottagningstid/telefontid för dig?

ja nej

När? _____

Fråga till kvinnor:

Är det möjligt att du är gravid?

ja nej

Om du misstänker att du är gravid, kontakta din behandlade enhet före undersökningen.

Tack för dina svar.