

## Somatostatinreseptor PET-DT

Undersökningen lokaliserar differentierade metastaser och inflammationer.

Reservera cirka 2–4 timmar för undersökningen. Var på plats 15 minuter innan den bokade tiden.

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, ring numret i ankomstanvisningen. Undersökningen utförs i regel inte till kvinnor som är gravida.

### Före undersökningen

Du får äta och dricka normalt samt ta dina läkemedel som vanligt. Ta med recept eller information om dina läkemedel till undersökningen.

Avlägsna alla smycken och kläder som innehåller metall.

### Under undersökningen

Du får en venkanyl i armen (ett tunt rör i blodkärlet) och genom den injiceras en liten mängd radioaktivt undersökningsämne i blodcirkulationen. Efter administreringen av undersökningsmedlet följer en timmes vila innan undersökningen.

Under undersökningen ligger du på rygg och du måste vara orörlig. Undersökningen tar cirka 30 minuter. Undersökningen är smärtfri.

I undersökningen ingår även DT-undersökning (datortomografi). Undersökningarna görs samtidigt.

Du får kanske även genomgå en DT-röntgen med kontrastmedel. Kontrastmedlet injiceras i blodet genom venkanylen. Kontrastmedlet orsakar en övergående känsla av värme i kroppen och metallsmak i munnen. Kontrastmedlet försvinner från kroppen via urinen.

### Efter undersökningen

Drick mer än vanligt samt tömma urinblåsan oftare än normalt under 2 – 3 dagar efter undersökningen så att det radioaktiva undersökningsämnet försvinner från kroppen.

Efter att du har fått det radioaktiva undersökningsämnet ska du undvika att hålla barn i famnen eller någon annan långvarig nära kontakt under undersökningsdagen.

Amma inte på ett dygn efter att undersökningsmedlet har tilldelats. Om du har mjölkat under pausen, håll mjölken i avloppet.

### Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

## Förhandsinformation för PET-undersökningen

Fyll i blanketten dagen före undersökningen och ta det med dig.

Namn: \_\_\_\_\_

Personbeteckning: \_\_\_\_\_

Vikt: \_\_\_\_\_ Längd: \_\_\_\_\_

### Har du konstaterats vara överkänslig mot kontrastmedel i någon tidigare undersökning med kontrastmedel?

ja  nej

### Har du genomgått någon operation/endoskopisk undersökning/biopsi (provbit) under det senaste halvåret?

ja  nej

Vilken, när? \_\_\_\_\_

### Har du främmande objekt i din kropp (metall)?

Vilka: \_\_\_\_\_

Var: \_\_\_\_\_

### Har du eller har du haft (sätt ett kryss i rutan):

- sockersjuka (diabetes)  tuberkulos
- hjärtinfarkt  tunn-/tjocktarmsinflammation
- njursjukdom
- annan inflammationssjukdom, vilken? \_\_\_\_\_
- annan kronisk sjukdom, vilken? \_\_\_\_\_
- trauma (frakturer, skador), vilken? \_\_\_\_\_

**Under de senaste 2 veckorna har du fått någon av följande medicineringar?**

Kortison  ja  nej

Tillväxtfaktorer för blodceller  ja  nej

Cellgift/cytostatik  ja  nej

**Om du har fått cytostatikabehandling eller tillväxtfaktorer för blodceller inom 2 veckor före undersökningdagen, kontakta Mejlans isotopenhet 040 6325991.**

**Har du fått strålbehandling under de senaste 3 månaderna?**

ja  nej

När? \_\_\_\_\_

Vilket område? \_\_\_\_\_

**Om du har fått strålbehandling inom 3 månader före undersökningdagen, kontakta Mejlans isotopenhet 040 6325991.**

**Har man bokat en läkarmottagningstid/telefonid för dig?**

ja  nej

När? \_\_\_\_\_

**Fråga till kvinnor:**

Är det möjligt att du är gravid?

ja  nej

Om du misstänker att du är gravid, kontakta din behandlade enhet före undersökningen.

Tack för dina svar.