

## SPRINGMASKPROV

### Du får provtagningstillbehör från HUSLABs närmaste laboratorium

Provtagningssvabb

1-3 provtagningsburkar, som innehåller **formalin (giftigt)** - se instruktioner)

Förslutningsbara plastpåsar och namnetiketter

### Att ta ett springmaskprov

- 1) Ta proverna på olika dagar på morgonen före tvätt och avföring.
- 2) Fukta svabben med vatten (t.ex. kranvatten); svabben får inte vara genomvåt.
- 3) Ta provet precis vid analöppningen och från huden däromkring genom att rulla och trycka svabben förhållandevis kraftigt mot huden. Plocka också upp eventuella synliga springmaskar med svabben.
- 4) Placera svabben i provtagningsburken som innehåller formalin och kapa av svabben till en sådan längd att du kan skruva på korken ordentligt. Förslut burken noggrant.
- 5) Fäst en etikett med ditt namn, personskyddssignum och provtagningstidpunkt på provtagningsburken.
- 6) Lägg provburken i plastpåsen och förslut påsen väl. Förvara provet vid rumstemperatur.
- 7) Lämna alla prover samtidigt till laboratoriet så snart som möjligt efter den sista provtagningen, (inom en vecka).

### Mer information

Om du har frågor kan du ringa till HUSLABs servicenummer tfn. 09 471 86800, må - fr kl. 7.30-15.30. Tyvärr kan laboratorieresultat inte ges via servicenumret.

### Instruktioner om du får formalin

- PÅ HUDEN:
- klä av dig förorenade kläder
  - tvätta huden med rikligt med vatten och mild tvättlösning i minst 10-15 minuter
- I ÖGONEN:
- skölj med rikligt med vatten i minst 20-30 minuter
  - om det uppstår inflammationssymptom i ögonen, såsom smärta eller synstörningar, ta kontakt med läkare
- I MUNNEN:
- försök inte framkalla kräkningar
  - skölj munnen.
  - drick vatten (ca 1 glas)
  - tag vid behov kontakt med Giftinformationscentralen **09 471 977** eller 09 4711