

SPIROMETRIUNDERSÖKNING OCH BRONKODILATATIONS PROV

Boka tid för undersökning på laboratoriet på vårt servicenummer eller www.huslab.fi/ajanvaraus, **om ni inte redan har en tid bokad:**

HUSLAB servicenummer 09 471 86800 mån–fre kl. 7.30–15.30

Undersökningstid: ___/___20___ kl. ___.

Laboratoriet: _____ tfn _____

Om ni insjuknar i en luftvägsinfektion (t.ex. influensa, snuva) eller någon annan plötslig sjukdom, ber vi er meddela laboratoriet eller ringa vårt servicenummer mån–fre kl. 8:00–15:00.

Undersökningen kan göras först **cirka två veckor efter det att ni tillfrisknat från luftvägsinfektion.**

Före undersökningen

- 4 timmar** utan kaffe, te, cola- eller energidrycker, ingen tung mat, **men avhåll er inte helt från mat**
- 2 timmar** utan att röka
- 1 dygn** utan alkohol

Undvik fysisk ansträngning i cirka två timmar före undersökningen.

Medicinering

Läkemedel för behandling av luftvägssjukdomar: Remitterande läkaren/enheten ordinerar dessa läkemedel (rätta alternativet har kryssats för nedan):

- A. ___ Läkemedlen tas på normalt sätt **utan avbrott**
- B. ___ **Avbrott i läkemedelsintaget** före undersökningen

Andra läkemedel än läkemedel för behandling av luftvägssjukdomar (t.ex. hjärta, blodtryck) tas normalt.

Undersökningens syfte och förlopp

Undersökningarna mäter bl.a. lungvolymen och funktionsförmågan på något olika sätt. Blåsningarna känns ofta en aning ansträngande. Reservera i ½–1 timme tid för undersökningarna.

Undersökningsplatserna vid laboratorierna för HUSLABs hälsostationer och för laboratoriet vid Ekenäs sjukhus

HELSINGFORS OCH VANDA

Kvarnbäckens laboratorium, Jauhokuja 4 A, 00920 Helsingfors tfn (09) 471 86800	HUSLAB Kampen Södra Järnvägsgatan 10A 00100 Helsingfors tfn (09) 471 86800	Myrbacka laboratorium, Stenflisgränden 3, M-trappan, 3 vån. 01600 Vanda tfn (09) 471 86800	Dickursby laboratorium, Fernissagatan 3, 6. vån. 01300 Vanda tfn (09) 471 86800
---	--	--	--

ESBO

Alberga laboratorium, Förtennargränden 4, 02600 Esbo tfn (09) 471 86800	Samaria laboratorium, Hälsogränden 2, 02770 Esbo tfn (09) 471 86800	Hagalunds laboratorium, Flitarvägen 2, 02070 Esbo tfn (09) 471 86800	HUSLAB Iso Omenas laboratoriet Servicetorget på köpcentret Iso Omena, Finnviksvägen 1
---	--	---	---

KYRKSLÄTT OCH LOJO

Kyrksläotts hälsostation, laboratoriet, Tjänstevägen 1, 02400 Kyrkslätt tfn (09) 471 86800	Lojo centralhälsostationen, laboratoriet Ojamogatan 36, 08100 Lojo tfn (09) 471 86800	Nurmijärvi laboratorium Sairaalantie 2, 01900 Nurmijärvi tfn (09) 471 86800	Klaukkala laboratorium Vaskomäentie 2, 01800 Klaukkala tfn (09) 471 86800
---	--	--	--

MELLERSTA NYLAND

MELLERSTA NYLAND

Kervo laboratorium Metsolantie 2, 04200 Kervo tfn (09) 471 86800	Hyrylä laboratorium, Hyryläntie 13, 04301 Tusby tfn (09) 471 86800	Jokela laboratorium, Opintie 1, 05400 Jokela tfn (09) 471 86800	Järvenpää laboratorium Lääkärikuja 1 04400 Träskända tfn (09) 471 86800
---	---	--	---

MELLERSTA NYLAND

ÖSTRA NYLAND

SIBBO

Mäntsälä laboratorium Kivistöntie 14, 04600 Mäntsälä tfn (09) 471 86800	Hyvinkää centralhälsostationen, laboratoriet, Sandelininkatu 1, 05850 Hyvinkää tfn (09) 471 86800	Lovisa laboratorium, Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa tfn (09) 471 86800	Sibbo hälsostation, laboratoriet Jussasvägen 14 04130 Sibbo tfn (09) 471 86800
--	--	--	--

VÄSTRA NYLAND

HUSLAB
Ekenäs
Östra Strandgatan 9,
10600 Ekenäs
tfn (019) 224 2278

MEDICINER SOM PÅVERKAR DIAGNOSTISKA LUNGFUNKTIONUNDERSÖKNINGAR

När man skall undersöka lungfunktion utan påverkan av läkemedel, skall patienten låta bli att ta dessa mediciner på följande sätt: Detta gäller för *spirometri, histaminprovokation, kväveoxidundersökning, oscillometri och kroppspletysmografi.*

ANTIKOLINERGER 24 t Atrovent Ipraxa Långverkande: 2 dygn Eklira 3 dygn Incruse 4 dygn Spiriva 12 dygn Seebri ANTIKOLINERG + β-SYMPATOMIMET 24 t Atrodual Atrovent comp Ipramol Långverkande: 48 t Duaklir 3 dygn Anoro 12 dygn Ultibro FENYLPROPANOLAMIN 12 t Rinexin KORTIKOSTEROIDER (Om man vill studera en situation där steroider sannolikt inte har någon effekt.) 4 veckor Aerobec Alvesco Asmanex	Beclomet Budenofalk Budesonid(e) Dexametason Entocort Flixotide Flutide Hydrocortison * Medrol * Novopulmon Prednisolon * Prednison * Pulmicort Solomet * * uppehåll endast om produkten används för astma eller COPD LEUKOTRIENANTAGONISTER 3 dygn Accolate Astecon Montelukast Singulair NATRIUMKROMOGLIKATER och NEDOKROMIL 12 t Lomudal 24 t Tilade	SYMPATOMIMETER Kortverkande 12 t Adrenalin, EpiPen Airomir Bricanyl Buventol Racinephrine Salbutamol Ventilastin Ventoline Långverkande 48 t Cykloterol Fomeda Foradil Formaxa Formoterol Oxis Serevent 7 dygn Onbrez Striverdi TEOFYLLINER 3 dygn Aminocont Euphyllong Nuelin depot Retafyllin Theofol / Theofol comp.	Theofylliini HOSTMEDICINER 3 dygn alla ANDRA BRONKODILATERANDE LÄKEMEDEL 5 dygn Daxas STEROID och SYMPATOMIMET (Om man vill studera sympatomi-metrespons, 48 eller 72 timmar, men 4 veckor, om man vill utesluta också steroidinverkan) 48 t eller 4 veckor Bufomix Flutiform Innovair Seretide Symbicort 72 t eller 4 veckor Relvar EFEDRIN 12t Efedrin Efedriini Efedrin Hydroklorid
--	---	--	---

MEDICINER SOM PÅVERKAR LUNGPROVOKATIONSTESTER

UTÖVER ovanstående skall patienten före PROVOKATIONSTESTER (histaminprovokation) låta bli att ta dessa mediciner på följande sätt:

ANTIHIISTAMINER 5 dygn

Aerinaze	Cetirizin	Gardex	Levazyr	Nefoxef	Tavegyl
Aerius	Cirrus	Heinix	Levocetirizin(e)	Nocedan	Telfast
Alzyr	Clarityn	Histadin	Livostin	Peritol	Tuulix
Atarax	Dasselta	Histec	Loratadin	Postafen	Xyzal
Atosil	Desloratadin(e)	Kestine	Marzine	Remeron	Zyrtec
Benadryl	Difenhydramin	Kestox	Mirtazapin	Revitalle	
Cetimax	Duact	Lastin	Mirtachem	Rinomar	

LÄKEMEDLEN ENLIGT AKTIV SUBSTANS (ej produktnamn)

Antihistaminer

(endast före provokationstester för luftvägar) 5 dygn

Antikolinergika

Kortverkande	1 dygn
Aclidinium bromid	2 dygn
Tiotropium	4 dygn
Umeklinium	3 dygn
Glykopyrronium bromid	12 dygn
Fenylpropanolamin	12 t
Glukokortikoider	4 veckor
Leukotrienantagonister	3 dygn
Natriumkromoglikat	12 t
Nedokromil	1 dygn
Roflumilast	5 dygn
Sympatomimeter	
Kortverkande	1 dygn
Formoterol och salmeterol	2 dygn
Indakaterol	7 dygn

Olodateroli 7 dygn

Vilanteroli 3 dygn

Teofylliner 3 dygn

KOMBINATIONSPREPARATER

Glukokortikoider och långverkande sympatomimeter 48 t eller 4 veckor*

Antikolinergi och sympatomimeter

Kortverkande	1 dygn
Indakaterol + glykopyrroniumbromid	12 dygn
Vilanteroli + umeklinium	3 dygn

Hostmediciner 3 dygn

* = 4 veckor, om man vill studera funktion utan kortikosteroidinverkan