

Estrogeenireseptorien PET-TT

Tutkimuksen avulla etsitään syöpäkasvaimia ja niiden etäpesäkkeitä.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 4 tuntia.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

Tutkimukseen valmistautuminen

Voit syödä ja juoda normaalisti.

Riisu pois kaikki korut ja vaatteet, joissa on metallia.

Lääkitys:

Antiestrogeeni (Tamofen): tauko 5 - 7 viikkoa.

Voit ottaa kaikki muut lääkkeesi normaalisti.

Tutkimus

Tutkimus aloitetaan 1 – 2 tunnin levolla osaston tiloissa. Sinulle asetetaan käsivarteen laskimokanyyli (ohut putki verisuoneen), josta ruiskutetaan pieni määrä radioaktiivista tutkimusainetta verenkiertoon.

Tutkimusaineen antamisen jälkeen on tunnin lepo ennen kuvausta.

Kuvauksen ajan olet makuulla ja sinun pitää olla liikkumatta. Kuvaus kestää noin 30 minuuttia. Kuvaus on kivuton.

Tutkimukseen kuuluu myös TT-kuvaus (tietokonetomografia). Kuvaukset tehdään samanaikaisesti.

Sinulle tehdään ehkä myös TT-tutkimus jodi-varjoaineella. Laskimokanyylista ruiskutetaan varjoainetta verenkiertoon. Varjoaine aiheuttaa hetken ajan lämmön tunnetta elimistössäsi ja metallin makua suussa. Varjoaine poistuu virtsaan.

Tutkimuksen jälkeen

Juo runsaasti nestettä ja virtsaa virtsarakko tyhjäksi tavallista useammin jälkeen, jotta radioaktiivinen tutkimusaine poistuisi elimistöstä.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Älä imetä 4 tunnin ajan merkkiaineen antamisen jälkeen. Jos tauon aikana olet lypsänyt maitoa, kaada lypsetty maito viemäriin.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua. Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

PET-tutkimuksen esitietolomake

Täytä lomake tutkimusta edeltävänä päivänä ja ota mukaan tutkimukseen.

Nimi: _____

Henkilötunnus: _____

Paino: _____ Pituus: _____

Onko sinulla todettu yliherkkyttä varjoaineelle aikaisemmissa varjoainekuvauksissa?

kyllä ei

Onko sinulle tehty jokin leikkaus/tähystys/biopsia (koepala) viimeisen puolen vuoden aikana?

kyllä ei

Mikä, milloin? _____

Onko kehossasi vierasesineitä (metallia):

Mitä: _____

Missä: _____

Sairastatko tai oletko sairastanut (rasti ruutuun):

- sokeritautia (diabetes) tuberkuloosia
- sydäninfarktin suolistotulehdusta
- munuaistautia
- muuta tulehdustautia, mitä? _____
- muuta pitkäaikaissairautta, mitä? _____
- trauma (murtumia, vammoja), mitä? _____

Oletko saanut viimeisen 2 viikon aikana seuraavaa lääkitystä?

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Kortisonia | <input type="checkbox"/> kyllä | <input type="checkbox"/> ei |
| Verisolujen kasvutekijöitä | <input type="checkbox"/> kyllä | <input type="checkbox"/> ei |
| Solunsalpaajia/sytostaatteja | <input type="checkbox"/> kyllä | <input type="checkbox"/> ei |

Mikäli olet saanut sytostaattihoitoa tai verisolujen kasvutekijöitä 2 viikon sisällä ennen tutkimuspäivää, ota yhteyttä Meilahden isotooppiyksikköön 09 – 471 72554.

Oletko saanut sädehoitoa viimeisten 3 kuukauden aikana?

- kyllä ei

Milloin? _____

Mille alueelle? _____

Mikäli olet saanut sädehoitoa 3 kuukauden sisällä ennen tutkimuspäivää, ota yhteyttä Meilahden isotooppiyksikköön 09 – 471 72554.

Onko sinulle varattu lääkärin vastaanotto/soittoaika?

- kyllä ei

Milloin? _____

Kysymys naisille:

Onko mahdollista, että voisit olla raskaana?

- kyllä ei

Jos epäilet olevasi raskaana, ota yhteyttä hoitavaan yksikköösi ennen tutkimusta.

Kiitos vastauksistasi.