

Sappirefluksin gammakuvaus

Tutkimuksen avulla selvitetään ylävatsaoireiden syytä, leikkausten jälkitiloja sekä gastroduodenaalista refluksia.

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 2 – 3 tuntia.

Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, soita saapumisohjeessa olevaan numeroon. Tutkimusta ei yleensä tehdä raskaana oleville.

Tutkimukseen valmistautuminen

Älä syö tai juo 12 tuntiin ennen tutkimusta.

Älä ota 2 vuorokauteen lääkkeitä, jotka vaikuttavat mahalaukun tai ruokatorven toimintaan.

Tutkimus

Sinulle laitetaan kanyyli käsivarren laskimoon. Sitä kautta saat pienen määrän radioaktiivista tutkimusainetta.

Kuvaus gammakameralla aloitetaan heti tutkimusaineen antamisen jälkeen. Kuvaus kestää noin tunnin.

Kuvaus tapahtuu makuuasennossa. Kuvaus on kivuton.

Tutkimuksen jälkeen

Juo runsaasti nestettä ja tyhjennä virtsarakko tavallista useammin tutkimuksen jälkeen säteilyrasituksen pienentämiseksi.

Kun olet saanut radioaktiivista merkkiainetta, vältä lapsen sylissä pitämistä tai muuta pitkäaikaista läheistä kontaktia lasten kanssa tutkimuspäivän ajan.

Älä imetä 12 tunnin ajan merkkiaineen antamisen jälkeen. Jos tauon aikana olet lypsänyt maitoa, kaada lypsetty maito viemäriin.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti.

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua. Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan. Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

