

pH-mätning av esofagus och cardia, långtidsregistrering

Med hjälp av undersökningen utreds om det kommer för mycket magsyra upp i matstrupen.

I undersökningen ingår 2 besök under olika dagar. Under den första dagen tar det cirka 1 timme att installera apparaten. Följande dag tar det cirka 10 minuter att ta ut den.

Förberedelse för undersökningen

Var innan undersökningen

- **4 timmar** utan att äta och dricka (du kan dricka ett glas vatten)
- **1,5 dygn** utan alkohol

Om du har insulinbehandlad diabetes och din behandlande läkare har gett dig en annan anvisning angående förberedelserna ska du följa den.

Läkemedelsbehandling

- 7 dygn utan syrahämmande medicinering
- ___ dygn utan H₂-hämmande medicinering

Eller:

- Du kan ta dina läkemedel som vanligt

Ta med recept eller information om dina läkemedel till undersökningen.

Undersökning

Via näsborren förs en tunn och böjlig kateter i matstrupen. Katetern kopplas till en bärbar registreringsapparat. Under registreringen ska du anteckna måltider, när du är liggande och symtom.

Följ en normal dagsrytm under undersökningen. Apparaten får inte vätas.

Undvik att vara liggande under dagtid.

Under registreringen får du äta med 3 - 4 timmars mellanrum. Om du dricker kaffe eller te, gör det i samband med måltid. Undvik sura maträtter och drycker.

Förutom den kosmetiska olägenheten kan katetern orsaka näs- och svalguppstötningar och göra ätandet besvärligare.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

