

Nitrografi

Med hjälp av undersökningen utreds lungfunktionen.

Undersökningen tar cirka 30 - 45 minuter.

Före undersökningen

Var innan undersökningen:

- **4 timmar** utan kaffe, te, coladrycker och energidrycker
- **4 timmar** utan att äta en kraftig måltid
- **2 timmar** utan att röka
- **1 dygn** utan alkohol

Du kan äta en lätt måltid.

Undvik kraftig fysisk ansträngning cirka 2 timmar innan undersökningen.

Läkemedelsbehandling

- Du kan ta dina läkemedel som vanligt
- Läkemedelsuppehåll enligt bilagan
- Läkemedel enligt din egen läkares instruktioner

Ta som vanligt alla andra läkemedel utom de som har ordinerats för sjukdomar i andningsvägarna.

Ta med recept eller information om dina läkemedel till undersökningen.

Undersökning

Under undersökningen får du andas lugnt och/eller blåsa kraftigt i ett munstycke. Blåsningarna kan kännas lindrigt ansträngande.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Om du inte kan komma den bokade tiden, om du får en luftvägsinfektion (t.ex. förkyld, snuva) innan undersökningen eller någon annan plötslig sjukdom ska du meddela det så fort som möjligt till ditt undersökningsställe. Undersökningen kan genomföras först cirka två veckor efter tillfriskning från luftvägsinfektionen.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

Läkemedel som påverkar lungfunktionstesterna

När lungfunktionen undersöks utan läkemedelspåverkan ska du vara utan dessa läkemedel under åtminstone den nedan nämnda tiden.

<p>Accolate 3 dygn Adrenalin, Epipen 12 t Aerobec 4 veckor Airomir 12 t Alvesco 4 veckor Aminocont 3 dygn Anoro 3 dygn Asmanex 4 veckor Astecon 3 dygn Atrodual 24 t Atrovent 24 t Atrovent comp 24 t</p> <p>Beclomet 4 veckor Bricanyl 12 t Budenofalk 4 veckor Budesonid(e) 4 veckor <input type="checkbox"/> Bufomix 2 dygn <input type="checkbox"/> Bufomix 4 veckor Buventol 12 t</p> <p>Cykloterol 2 dygn Daxas 5 dygn Dexametason 4 veckor Duaklir 2 dygn</p>	<p>Efedrin 12 t Efedriini 12 t Efedriini hydrokloridi 12 t Eklira 2 dygn Entocort 4 veckor Euphylong 3 dygn</p> <p>Flixotide 4 veckor Flutide 4 veckor <input type="checkbox"/> Flutiform 2 dygn <input type="checkbox"/> Flutiform 4 veckor</p> <p>Fomeda 2 dygn Foradil 2 dygn Formaxa 2 dygn Formoterol 2 dygn</p> <p>Hydrocortison 4 veckor * Incruse 3 dygn <input type="checkbox"/> Innovair 2 dygn <input type="checkbox"/> Innovair 4 veckor Ipraxa 24 t Ipramol 24 t Inspiolto 7 dygn</p>	<p>Lomudal 12 t</p> <p>Medrol 4 veckor * Montelukast 3 dygn Novopulmon 4 veckor</p> <p>Onbrez 7 dygn Oxis 2 dygn</p> <p>Prednisolon 4 veckor * Prednison 4 veckor * Pulmicort 4 veckor</p> <p>Racinephrine 12 t <input type="checkbox"/> Relvar 3 dygn <input type="checkbox"/> Relvar 4 veckor Retafyllin 3 dygn Rinexin 12 t</p> <p>Salbutamol 12 t Seebri 12 dygn <input type="checkbox"/> Seretide 2 dygn <input type="checkbox"/> Seretide 4 veckor Serevent 2 dygn Singulair 3 dygn Solomet 4 veckor *</p>	<p>Spiriva 4 dygn Striverdi 7 dygn <input type="checkbox"/> Symbicort 2 dygn <input type="checkbox"/> Symbicort 4 veckor</p> <p>Theofol 3 dygn Theofol comp 3 dygn Theofylliini 3 dygn Tilade 24 t</p> <p>Ultibro 12 dygn Ventilastin 12 t Ventoline 12 t</p> <p>Alla hostmediciner 3 dygn</p> <p>* uppehåll, om de ingår i behandlingen av astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD)</p>
---	---	---	--