

Rhinomanometri

Med hjälp av undersökningen mäts flödet och flödesmotståndet i näsans luftvägar.

Reservera cirka 45 minuter för undersökningen.

Före undersökningen

På undersökningsmorgonen kan du äta och dricka normalt.

Rök inte en timme innan undersökningen.

Ta inte läkemedel mot nässymtom i ett dygn innan undersökningen. Använd inte nässprayer, näskrämor eller näskanna på undersökningdagen.

För tillförlitliga testresultat, kom 15-30 minuter före undersökningen och sätt dig i lobbyn.

Undersökning

Under undersökningen får du andas lugnt med en mask över ansiktet. Genom masken andas du med växelvis den ena näsborren tilltäppt med en skumplastpropp. Mellan mätningarna får du också nässpray och därefter upprepas mätningarna.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Om du inte kan komma den bokade tiden, om du får en luftvägsinfektion (t.ex. förkyld, snuva) innan undersökningen eller någon annan plötslig sjukdom ska du meddela det så fort som möjligt till ditt undersökningsställe. Undersökningen kan genomföras först cirka två veckor efter tillfriskning från luftvägsinfektionen.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.