

Bentäthetsmätning

I undersökningen mäts bentätheten.

Undersökningen tar cirka 30 - 45 minuter.

Om du är gravid eller misstänker att du är gravid, ring numret i ankomstanvisningen. Undersökningen utförs vanligtvis inte på gravida.

Undersökningen måste flyttas om du har genomgått en kontrastmedelsundersökning eller isotopundersökning inom 2 veckor innan undersökningen.

Förberedelse för undersökningen

Ät och drick som vanligt på undersökningdagen.

Kom i kläder som du kan lätt ta av. Du måste ta av dig kläder som har metalldelar (t.ex. dragkedjor eller spännen) före undersökningen.

Fyll i blanketten på nästa sida och ta med dig den till undersökningen om:

- du är över 40 år
- du aldrig har använt något läkemedel mot osteoporos (t.ex. Alendronat, Bonafos, Prolia, Xgeva).

Läkemedelsbehandling

Ta inte på undersökningdagen:

- kalkpreparat
- järnpreparat
- osteoporosläkemedel

Ta övriga läkemedel som läkaren föreskrivit som vanligt.

Undersökning

Under mätningen måste du vara i ryggläge. Mätningen genomförs med hjälp av röntgenstrålning med låg dos.

Annat att beakta

Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.

Du får svaren från undersökningen av din behandlande läkare. Kontakta den behandlande enheten om du inte har en mottagnings- eller telefontid.

Inga separata avgifter tillkommer för undersökningen.

Avboka din tid om du får förhinder. Om du inte avbokar kommer du att debiteras en straffavgift.

Enkät till personer över 40 år som kommer på bentäthetsundersökning

I samband med bentäthetsundersökningen beräknar vi frakturrisken för personer över 40 år och till denna beräkning behöver vi nedanstående uppgifter. Utan korrekta uppgifter kan resultatet av beräkningen förvrängas och påverka vårdbesluten. Uppgifterna överförs från blanketten till ett kalkylprogram, varefter blanketten förstörs. Utskriften från kalkylprogrammet arkiveras tillsammans med andra bilder i ett bildarkiv.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Jag dricker dagligen 3 portioner alkohol eller mer

Nej Ja

En alkoholportion är till exempel: 1 glas öl (2,85 dl), 1 engångsportion starksprit (3 cl), 1 medelstort glas vin (12 cl) eller 1 portion aperitif (6 cl).

Mina föräldrar har haft höftfraktur/frakturer

Nej Ja Jag vet inte

Jag behandlas eller har behandlats regelbundet (över 3 mån) med kortisontabletter (t.ex. Prednisolon)

Nej Ja Jag vet inte

Jag har haft en benfraktur, t.ex. kotfraktur eller höftfraktur

Nej Ja Jag vet inte

Om ja, hur många frakturer? Vilka slags frakturer? I vilken situation har frakturen uppstått? Var har frakturen förekommit?

Träder i kraft: 4.2.2021

Språkversionerna: suomi, ruotsi, englanti

Undersökning: 21194 Luun tiheysmittaus, 1 kohde (NK6PA), ilman lausuntoa; 21195 Luun tiheysmittaus, 1 kohde (NK6RA), lausuttuna; 9007 Luun tiheysmittaus, 2 kohdetta (NK6QA), ilman lausuntoa; 21199 Luun tiheysmittaus, 2 kohdetta (NK6SA), lausuttuna; 20829 Koko kehon koostumuksen mittaus (DEXA), (WX1PA) natiiviröntgen, ilman lausuntoa; 21200 Koko kehon koostumuksen mittaus (DEXA), (WX1RA) natiiviröntgen, lausuttuna

Tunniste: 3426

Fortsätter på nästa sida

Jag har någon av följande sjukdomar:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Insulinbehandlad diabetes | <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja |
| Överaktiv sköldkörtel | <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja |
| Konstaterad undernäring | <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja |
| Lever sjukdom | <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja |
| Njursjukdom | <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja |
| Genomgått organtransplantation | <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja |
| Tarmsjukdom | <input type="checkbox"/> Nej | <input type="checkbox"/> Ja, vilken? |
-

Störning i näringsupptaget Nej Ja, vilken?

Någon skelettsjukdom Nej Ja, vilken?

KVINNOR: Tidig menopaus (under 45 år) Nej Ja

MÄN: Störning i testosteronproduktionen Nej Ja

Jag har ledgångsreumatism som fastställts av läkare och har ordinerats läkemedel för den.

Nej Ja Jag vet inte

Rökning. (Även en cigarett om dagen är rökning)

Jag röker inte Jag röker

Tack för dina svar.

Träder i kraft: 4.2.2021

Språkversionerna: suomi, ruotsi, englanti

Undersökning: 21194 Luun tiheysmittaus, 1 kohde (NK6PA), ilman lausuntoa; 21195 Luun tiheysmittaus, 1 kohde (NK6RA), lausuttuna; 9007 Luun tiheysmittaus, 2 kohdetta (NK6QA), ilman lausuntoa; 21199 Luun tiheysmittaus, 2 kohdetta (NK6SA), lausuttuna; 20829 Koko kehon koostumuksen mittaus (DEXA), (WX1PA) natiiviröntgen, ilman lausuntoa; 21200 Koko kehon koostumuksen mittaus (DEXA), (WX1RA) natiiviröntgen, lausuttuna

Tunniste: 3426