

Blink (räpäysheijaste) ja siihen valmistautuminen

Blink-heijasteella tutkitaan kasvojen alueen hermojen ja aivorungon toimintaa.

Tutkimus kestää noin 30 minuuttia.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimuksessa kasvojen tulee olla puhtaat, eikä niissä saa olla meikkiä eikä rasvaa.

Saat ottaa lääkkeitä tavalliseen tapaan ennen tutkimusta. Saat myös syödä ja juoda normaalisti.

Tutkimuksen aikana

Tutkimuksessa olet makuuasennossa vuoteella.

Kasvojen tuntohermoa ärsytetään kulmakarvojen alapuolelta sähköisillä sykäyksillä, jotka saavat aikaan silmäluomen räpsymistä. Tarvittaessa voidaan antaa sähkösykäyksiä myös kasvojen alempiin osiin. Rräpäysheijaste rekisteröidään kasvojen alueelle kiinnitettyjen elektrodien avulla.

Tutkimuksella ei yleensä ole jälkivaikutuksia. Joskus harvoin kroonisesta kivusta kärsivillä potilailla tavanomainen kipuoire saattaa tilapäisesti korostua tutkimuksen jälkeen noin yhden päivän ajan.

Tutkimuksen jälkeen

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.

Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.

