

Sfinkter-ENMG -tutkimus ja siihen valmistautuminen

Sfinkter-ENMG

(elektroneuromyografia) -tutkimuksella tutkitaan peräsuolen alueen lihasten ja hermojen toimintaa. Tutkimusta käytetään esim. peräsuolen sulkijalihasten toiminnan häiriöissä.

Ennen tutkimusta

Ennen tutkimusta voit syödä ja juoda tavalliseen tapaan sekä ottaa lääkärin määräyksen mukaiset lääkkeet. Tule tutkimukseen hyvin pesetyneenä ja helposti riisuttaviin vaatteisiin pukeutuneena.

Tutkimuksen aikana

Tutkimuksen aikana olet kylkimakuulla vuoteella. Tutkimuksessa mitataan peräsuolen alueen hermojen toimintaa pieniä sähkösykäyksiä antamalla. Alueen lihasten sähköistä toimintaa tutkitaan ohuella neulaelektrodilla.

Tutkimus kestää noin 30 minuuttia, eikä sillä yleensä ole jälkivaikutuksia. Mahdollisia ohimeneviä haittavaikutuksia on pistokohdan verenpurkauma, infektio, paikallinen kipu tai pieni kudonvaurio. Joillakin kroonisesta kivusta kärsivillä heidän tavanomainen kipuoireensa saattaa tilapäisesti korostua tämän tutkimuksen jälkeen noin yhden päivän ajan, mutta tämä on harvinaista.

Tutkimuksen jälkeen

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka hoitaa sinua.

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä poliklinikalta tai osastolta, josta sinut lähetettiin tutkimukseen.

Ota huomioon

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus.

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.

Peru aika, jos et pääse tulemaan.

Jos et peru aikaa, sinulta peritään sakkomaksu.



Potilasohje

2 (2)

HUS Kuvantaminen

Kliininen neurofysiologia (KNF)

[tutkimukseen.fi](https://www.tutkimukseen.fi)

Voimaantulopäivä: 9.6.2021

Kieliversiot: Sfinkter-ENMG -tutkimus ja siihen valmistautuminen, Sfinkter-ENMG -undersökning och förberedelser inför undersökningen, Sphincter ENMG examination and preparations

Tunniste: 3292