PYYNTÖLOMAKE ATK-KATKOTILANTEISSA
Automaatiolaboratorio

HUS

Potilaan tunnistetarra TAI Nimi ja henkilötunnus

Hyytymistutkimukset

Näytteenottaja					
Tilaava yksikkö/huone/vuodepaikka					
Fax-nro	Puhelinnumero	Pvm	Klo	Eristys	Kiire

Tilattavat tutkimukset					**Tutkimusten/Osatutkimusten vastaukset**		
Tilaus		**Näyteastia/putki**	**Tutkimusnro**	**Tutkimus**		**Tulos**	**Yksikkö**
Päivystystutkimukset					**Päivystys- ja erikoistutkimukset**		
☐		Na-sitraatti	3828	P -AntiFxa	P –AntiFxa		U/ml
☐			2783	P –APTT	P –APTT		s
☐			1103	P –AT3	P –AT3		%
☐			1399	P –Fibr	P –Fibr		g/l
☐			1380	P –FiMo-O	P –FiMo-O		(kval)
☐			1121	P –FIX	P –FIX		%
☐			2500	P –FV	P –FV		%
☐			8091	P –FVIII.	P –FVIII.		%
☐			4520	P –INR	P –INR		
☐			2782	P -Trombai	P -Trombai		s
☐			1731	P –TT	P –TT		%
☐			6334	P –vWF-Akt	P –vWF-Akt		%
☐			4031	P –vWF-Ag	P –vWF-Ag		%
☐			20695	P -ADAM13	P -ADAM13		%
☐			4399	B -HeparTP	B -HeparTP		U/ml
☐			4113	P -FiDD	P -FiDD		mg/l
☐			4411	P -FXIII	P -FXIII		%
☐		Paketti	8665	P -Hyyttek			
Erikoistutkimukset							
☐			4378	P -APCres	P –APCres		
☐			8307	P –B2GPAbG	P –B2GPAbG		U/ml
☐			2542	P -FII	P –FII		%
☐			2506	P –FVII	P –FVII		%
☐			2704	P –FX	P –FX		%
☐			2547	P -FXI	P –FXI		%
☐			1509	P -FXII	P –FXII		%
☐			8472	P -KardAbG	P -KardAbG		U/ml
☐			3578	P -LupusAk	P -LupusAk		
☐			3435	P -PC	P –PC		%
☐			4000	P –PS-AgV	P –PS-AgV		%
☐			4031	P –vWF-Ag	P –vWF-Ag		%
☐			21030	P -DabiTA	P -DabiTA		ug/l
☐			6266	P -aFXaRiv	P -aFXaRiv		ug/l
☐			6348	P -aFXaApi	P -aFXaApi		ug/l
☐			6459	P -aFXaEdo	P -aFXaEdo		ug/l
☐			6073	P –vWFCB	P –vWFCB		%
☐		Paketti	3607	P -PLAb			
☐		Paketti	4025	P -Trombot			
☐		Paketti	3355	P -Vuotot			

HUOM! Hoitoyksikkö vastaa henkilötietotarrojen tulostamisesta. Tarra tarvitaan jokaiseen näyteputkeen.
Katkon aikana tilatuille tutkimuksille tulee olla myös Apottiin tehty pyyntö, katkon jälkeistä vastaamista varten.

2023.03 CP/JL