

## Avföringsprov för bestämning av elastas

Elastas, som utsöndras från bukspottskörteln till tarmen, elimineras i oförändrad form via avföringen, och kan analyseras ur avföringen. Någon specialdiet behövs inte före provtagningen.

### Provtagningsmaterial

Personalen vid hälsostationen/sjukhuset ger dig en rondskål eller motsvarande kärl (t.ex. en engångstallrik) för provtagning, en provburk, förslutbar plastpåse och etiketter för märkning med ditt namn.

### Provtagning – avföringsprov

Samla upp avföring i rondskålen eller motsvarande kärl, t.ex. en engångstallrik. Ett prov som tagits från WC-skålen duger inte.

Ta ett prov som är ungefär så stort som tumspetsen och överför det i provburken. Skruva på locket ordentligt. Om provet innehåller vatten, kan resultatet bli felaktigt lågt.

För identifiering av provet är det viktigt att du fäster en etikett på provburken. På etiketten ska du ha skrivit ditt namn, din personbeteckning och datum för provtagningen.

Lägg provburken i plastpåsen och tillslut den.

Lämna in provburken i plastpåsen samma dag eller senast följandedag till laboratoriet. Provet kan förvaras i rumstemperatur över natten.

För mera information, kan du ringa HUSLABs betjämningsnummer:  
(09) 471 86800 (mån-fre kl. 7.30-15.30). Laboratorieresultat lämnas inte ut per telefon.