

Сбор анализа мочи на хламидиоз и гонорею

Важна правильная подготовка!

Не мочиться и не подмываться как минимум за 2 часа до сбора мочи. В качестве образца нужно взять начальную порцию мочи (начиная с первой капли).

Вы получите емкость для анализа мочи в ближайшем отделении HUSLAB

Для анализа выдается емкость с крышкой (120 мл). Лаборант наносит на стенку отметку, выше которой емкость не следует заполнять мочой.

Сбор анализа мочи

- 1) Не подмывайтесь.
- 2) Собрать мочу в емкость с первой капли, заполнив ее до отметки (20-30 мл). Всю остальную мочу можно спустить в унитаз.

После сбора анализа

Приклейте на емкость наклейку, на которую Вы написали свое имя, фамилию, социальный код и время сбора анализа. Лаборатория не принимает на анализ образцы с неполными сведениями.

Доставьте емкость в лабораторию в течение суток. Храните ее при комнатной температуре. Если инструкция не была соблюдена Вами полностью, сообщите об этом лицу, которому Вы сдали анализ.

Если у Вас есть вопросы по поводу сдачи анализа, позвоните по номеру обслуживания HUSLAB, тел. 09 471 86800, пн-пт с 7.30 до 15.30. Результаты лабораторных исследований не сообщаются по телефону. Вы можете получить результаты анализа от лечащего Вас учреждения /врача.