

OHJEITA LABORATORIOTUTKIMUKSIIN TULEVALLE (urologia)

Ruokailu, juominen ja virtsan rakossaoloaika vaikuttavat virtsan koostumukseen. Vältä syömistä ja juomista yön aikana. Aamulla voit juoda lasillisen vettä. Anna näyte aamulla ennen aamiaista, kun edellisestä virtsaamisesta on kulunut vähintään 4 tuntia. Näyte voidaan antaa myös muuna vuorokaudenaikana, jos aamuvirtsanäyte ei onnistu.

Terveysaseman/sairaalan/laboratorion henkilökunta antaa sinulle erilliset tutkimuskohtaiset ohjeet ja näytteenottotarvikkeet.

Ohjeita noudattamalla varmistat mahdollisimman luotettavien tutkimus tuloksen. Jos olet joutunut poikkeamaan ohjeista, ilmoita siitä näytteen vastaanottajalle.

Virtsanäyte

- KESKISUIHKUNÄYTE (aiempi nimi PLV-NÄYTE). Ennen näytteenottoa tulisi olla virtsaamatta vähintään 4-6 tuntia, mikäli se on mahdollista. Vettä saa juoda enintään yhden lasillisen. Voit antaa näytteen laboratoriossa tai kotona erillisen ohjeen mukaan.
- NÄYTE KERTAKATETRISTA (U-KemSeul, U-Solut, U-BaktVi)
Jos mahdollista, niin rakko tulisi olla tyhjentämättä ennen näytteenottoa 4-6 tuntia. Suorita kertakatetrointi hoitoyksiköstä saamiesi ohjeiden mukaisesti. Alkuvirtsa lasketaan hukkaan. Näyte lasketaan virtsasuihkua keskeyttämättä katetrasta suoraan näyteastiaan.
- NÄYTE VIRTSAN IRTOSOLUTUTKIMUSTA VARTEN (U –Syto-1). Tyhjennä virtsarakkosi aamulla 2 tuntia ennen näytteenottoa, ja juo vettä 0.5 litraa. Näyte annetaan laboratoriossa.
- KATETRIVIRTSANÄYTE. Sinulle on laitettu (kesto)katetri joko virtsaputken kautta tai vatsanpeitteiden läpi. Laita katetriin tulppa siten, että katetri on suljettuna 3-4 tuntia (vähintään ½ tuntia). Näyte voidaan antaa joko hoitoyksikössä tai laboratoriossa.
- MUNUAISKATETRINÄYTE. Sinulle on laitettu toiseen tai molempiin munuais-altaisiin katetri kyljestä. Vaihda aamulla uusi pussi / uudet pussit virtsanäytteenottoa varten. Ota näyte puhtaan pussin pohjassa olevasta hanasta näyteastiaan. Jos katetri on molemmissa munuaisaltaissa, ota kummastakin pussista oma näyte. Voit antaa näytteen kotona tai laboratoriossa.
- VIRTSA-AVANNENÄYTE. Jos sinulla on on virtsa-avanne, vaihda aamulla uusi pussi. Juo vettä noin 0,5 litraa. Näyte on otettava kahden tunnin sisällä uuden pussin vaihtamisesta. Näyte voidaan antaa joko hoitoyksikössä tai laboratoriossa.

Jos sinulla on kysyttävää, voitte soittaa HUSLABin palvelunumeroon: p. 09 471 86800 ma - pe klo 7.30-15.30 (laboratoriotuloksia ei anneta puhelimitse).