

ADRENOKORTIKOTROPIINIKOE (ACTH-koe)

ACTH-koe tehdään epäiltäessä lisämunuaiskuoren hormonituotannon vajausta. Kokeessa sinulle annetaan adrenokortikotropiini-hormonia (ACTH) ja otetaan näytteitä lisämunuaisen erittämän kortisolin määrittämiseksi verestä.

Sinulle on varattu aika laboratorion näytteenottoon. Ellet voi saapua sovittuna ajankohtana, pyydämme ilmoittamaan siitä laboratorioon.

Pvm _____ klo _____

Laboratorio _____ puh _____

Ennen tutkimusta

Erät lääkaineet kuten kortikoidit ja keskushermostoon vaikuttavat lääkaineet häiritsevät koetta. Mikäli käytät kortikoidilääkitystä, tulee aamun kortikoidilääke ottaa vasta kokeen jälkeen.

Lisäohjeita lääkityksen suhteen (lääkäri/hoitaja merkitsee): _____

Jos olet poikennut ohjeista, ilmoittakaa siitä tutkimuksen suorittajalle.

Tutkimuksen suoritus

Laboratoriossa otetaan ensin verinäyte, jonka jälkeen sinulle annetaan ACTH:ta injektiona lihakseen tai laskimoon. Seuraavat verinäytteet otetaan 30 ja 60 minuutin kuluttua (lapsilla 60 ja 120 min) injektiosta.

Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa HUSLABin palvelunumeroon: p. 09 471 86800 ma - pe klo 7.30-15.30 (laboratoriotuloksia ei anneta puhelimitse).