

## Spirometria HUS Diagnostiikkakeskus laboratoriot

Varaa aika laboratorioon tutkimusta varten [www.huslab.fi/ajanvaraus](http://www.huslab.fi/ajanvaraus) tai palvelunumerostamme **09 471 86800** ma-pe klo 7.30-15.30

Tutkimusaika: \_\_\_/\_\_\_20\_\_\_ klo \_\_\_:\_\_\_ Laboratorio: \_\_\_\_\_

Peru aika, jos sairastut ennen tutkimusta hengitystieinfektioon (esim. flunssa, nuha) tai johonkin muuhun äkilliseen sairauteen.

### Ennen tutkimusta

Terveenä	<b>2 viikkoa</b> hengitystietulehduksesta <b>2-3 kuukautta</b> keuhkokuumeen parantumisesta
<b>4 tuntia</b>	ei kahvia, teetä, kola- tai energiajuomia, raskasta ateriaa ei ravinnotta, kevyen aterian voi syödä
<b>2 tuntia</b>	tupakoimatta, välttä fyysistä rasitusta
<b>1 vrk</b>	ilman alkoholia

Välttä voimakkaita tuoksuja tutkimukseen tullessasi.

### Lääkkeet

**Lähetävä lääkäri/yksikkö** kertoo, miten otat **hengitystiesairauksiin määrätyt lääkkeet** ennen tutkimusta.

- Lääkkeet normaalisti ilman taukoa
- Lääketauko liitteen mukaisesti
- Lääketauko lääke \_\_\_\_\_ tauko \_\_\_\_\_ lääke \_\_\_\_\_ tauko \_\_\_\_\_  
lääke \_\_\_\_\_ tauko \_\_\_\_\_ lääke \_\_\_\_\_ tauko \_\_\_\_\_

Ota muut lääkkeet (esim. sydän, verenpaine) normaalisti.

### Tutkimus

Tutkimuksessa hengität rauhallisesti ja/tai puhallat voimakkaasti suukappaleeseen. Puhallukset voivat tuntua lievästi rasittavilta. Tutkimukseen varataan aikaa 1/2-1 tuntia.

**Keuhkojen toimintakokeisiin vaikuttavat lääkkeet**

Kun halutaan tutkia keuhkojen toimintaa ilman lääkevaikutusta, sinun pitäisi olla ilman seuraavia lääkkeitä vähintään alla mainittu aika. Koskee tutkimusta: **spirometria**.

Accolate <b>3 vrk</b> Adrenalin, Epipen <b>12 h</b> Aerobec <b>4 vkoa</b> Airomir <b>12 h</b> Alvesco <b>4 vkoa</b> Aminocort <b>3 vrk</b> Anoro <b>3 vrk</b> Asmanex <b>4 vkoa</b> Astecon <b>3 vrk</b> Atrodual <b>24 h</b> Atrovent <b>24 h</b> Atrovent comp <b>24 h</b>  Beclomet <b>4 vkoa</b> Bricanyl <b>12 h</b> Budenofalk <b>4 vkoa</b> Budesonid(e) <b>4 vkoa</b> <input type="checkbox"/> Bufomix <b>2 vrk</b> <input type="checkbox"/> Bufomix <b>4 vkoa</b> Buventol <b>12 h</b>  Cykloterol <b>2 vrk</b>  Daxas <b>5 vrk</b> Dexametason <b>4 vkoa</b> Duaklir <b>2 vrk</b>	Efedrin <b>12 h</b> Efedriini <b>12 h</b> Efedriini hydrokloridi <b>12 h</b> Eklira <b>2 vrk</b> Entocort <b>4 vkoa</b> Euphylong <b>3 vrk</b>  Flixotide <b>4 vkoa</b> Flutide <b>4 vkoa</b> <input type="checkbox"/> Flutiform <b>2 vrk</b> <input type="checkbox"/> Flutiform <b>4 vkoa</b> Fomeda <b>2 vrk</b> Foradil <b>2 vrk</b> Formaxa <b>2 vrk</b> Formoterol <b>2 vrk</b>  Hydrocortison <b>4 vkoa</b> * Incruse <b>3 vrk</b> <input type="checkbox"/> Innovair <b>2 vrk</b> <input type="checkbox"/> Innovair <b>4 vkoa</b> Ipraxa <b>24 h</b> Ipramol <b>24 h</b> Inspiolto <b>7 vrk</b>	Lomudal <b>12 h</b>  Medrol <b>4 vkoa</b> * Montelukast <b>3 vrk</b>  Novopulmon <b>4 vkoa</b>  Onbrez <b>7 vrk</b> Oxis <b>2 vrk</b>  Prednisolon <b>4 vkoa</b> * Prednison <b>4 vkoa</b> * Pulmicort <b>4 vkoa</b>  Racinephrine <b>12 h</b> <input type="checkbox"/> Relvar <b>3 vrk</b> <input type="checkbox"/> Relvar <b>4 vkoa</b> Retafyllin <b>3 vrk</b> Rinexin <b>12 h</b>  Salbutamol <b>12 h</b> <input type="checkbox"/> Salflumix <b>4 vkoa</b> <input type="checkbox"/> Salflumix <b>48 h</b> <input type="checkbox"/> Salmeterol/Fluticason <b>4 vkoa</b> <input type="checkbox"/> Salmeterol/Fluticason <b>48 h</b> Seebri <b>12 vrk</b> <input type="checkbox"/> Seretide <b>2 vrk</b> <input type="checkbox"/> Seretide <b>4 vkoa</b> Serevent <b>2 vrk</b> Singulair <b>3 vrk</b> Solomet <b>4 vkoa</b> *	Spiriva <b>4 vrk</b> Striverdi <b>7 vrk</b> <input type="checkbox"/> Symbicort <b>2 vrk</b> <input type="checkbox"/> Symbicort <b>4 vkoa</b>  Theofol <b>3 vrk</b> Theofol comp <b>3 vrk</b> Theofylliini <b>3 vrk</b> Tilade <b>24 h</b> <input type="checkbox"/> Trelegy <b>3 vrk</b> <input type="checkbox"/> Trelegy <b>4 vkoa</b> <input type="checkbox"/> Trimbrow <b>12 vrk</b> <input type="checkbox"/> Trimbrow <b>4 vkoa</b>  Ultibro <b>12 vrk</b>  Ventilastin <b>12 h</b> Ventoline <b>12 h</b>  Yskänlääkkeet <b>3 vrk</b>  * tauko, jos kuuluvat astman tai keuhkoah- taumataudin (COPD) hoitoon
--	---	--	---