

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka

28.8.2001

PLASMAN JA VIRTSAN HEMOGLOBIINI-, KSYLOOSI- JA TIOSYANAATTIMÄÄRITYSTEN TEKOPAIKKA MUUTTUU

Tutkimukset	P – Hemoglobiini P –Hb (tutkimusnumero 1554) U – Hemoglobiini U –Hb (tutkimusnumero 1555) Pt –Ksyloosi-koe Pt –Ksyl-R (tutkimusnumero 2165) S – Tiosyanaatti S -Tiosyan (tutkimusnumero 2743)	
Tekopaikka	Naistenklinikan laboratorio 1.9.2001 alkaen Entinen tekopaikka Meilahden sairaala, erikoishematologian laboratorio	
Menetelmä	spektrofotometrinen, ei muutu	
Viitearvot	ei muutu	
Tiedustelut	vastaava lääkäri Lasse Uotila, puh. (09) 471 74306 vastaava kemisti Outi Itkonen, puh. (09) 471 72931 Naistenklinikan laboratorio, puh. (09) 471 74925	
	Lasse Uotila osastonylilääkäri HYKS-Laboratoriodiagnostiikka Meilahden sairaala	Ulf-Håkan Stenman osastonylilääkäri HYKS-Laboratoriodiagnostiikka Naistenklinikka
	Tessa Lehtinen kemisti HYKS-Laboratoriodiagnostiikka Meilahden sairaala	Outi Itkonen kemisti HYKS-Laboratoriodiagnostiikka Naistenklinikka