

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka

10.10.2001

S –CRP (tutkimusnumero 1216) MUUTTUU TUTKIMUKSEKSI
P –CRP (tutkimusnumero 8799)

CRP –tutkimuksen määrittymenetelmä muuttuu ja samassa yhteydessä siirrymme käyttämään näytteenä EDTA-plasmaa, jotta pääsisimme parempaan toimitusnopeuteen.

Muutokset aiheuttavat tulostason madaltumisen keskimäärin noin 5%:lla.

Viitearvot

Pysyvät ennallaan.

Muutos tulee voimaan 8.10.2001 klo 18 ja koskee Lasten ja nuorten sairaalaa sekä Naistenklinikalta tulevia lasten näytteitä.

Entisen käytännön mukaan pyydetyt seeruminäytteet analysoidaan seerumista uudella määrittymenetelmällä ja vastataan S –CRP:nä. S –CRP –pyyntöjä ei voi enää tehdä 10.10.2001 jälkeen.

Marita Virtanen
vs. osastonylilääkäri
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka
Lasten ja nuorten sairaala
puh. 471 73776

Marja Leena Laipio
kemisti
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka
Lasten ja nuorten sairaala
puh. 471 73335