

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri  
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka  
Immunologian osasto

21.5.2002

## **KUDOSTRANSGlutAMINAASI, IgA VASTA-AINEET, MUUTOS MENETELMÄÄN JA VIITEARVOIHIN 1.6.2002 ALKAEN**

**S -tTGAbA (tutkimusnumero 1885)** -määritykset siirtyvät 1.6.2002 alkaen HYKS-Laboratoriodiagnostiikan immunologian osastolla tehtäviksi. Samalla otetaan käyttöön uusi, rekombinanttitekniikalla valmistettua ihmisen kudostransglutaminaasia antigeenina käytävä menetelmä (EIA-tekniikka).

Tuloksen vastausyksikkö ja viitearvot vaihtuvat, muuten tutkimus ja sen hinta säilyvät ennallaan.

<b>Uudet viitearvot</b>	Normaali	< 7	U/ml
	Raja-arvo	7 - 10	U/ml
	Positiivinen	> 10	U/ml

**Tiedustelut** HYKS-Laboratoriodiagnostiikka, Immunologian osasto, puh. (09) 191 26291.

Martti Vaara  
vastuualuejohtaja  
Kl. mikrobiologian vastuualue  
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka

Aaro Miettinen  
osastonylilääkäri  
Immunologian osasto  
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka  
puh. (09) 191 26371