



TIEDOTE 51/2003

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HYKS-Laboratoriodiagnostiikka

14.11.2003

ADENOSIINIDEAMINAASIMÄÄRITYSTEN TEKOPAIKKA MUUTTUU

Adenosiinideaminaasimääritykset (ADA) lopetetaan Laakson sairaalan laboratoriossa. Uusi tekopaikka on 17.11.2003 lähtien Medix Laboratoriot Oy. Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:

S -ADA, KL 2991

Li-ADA, KL 3661

Pf-ADA, KL 3662

Af-ADA, KL 2990

Tutkimusten pyyntökäytännössä ei tapahdu muutoksia. Pleuranäytteen mukana tulee lähettää seeruminäyte kuten tähänkin asti.

Viitealueet Seerumitutkimuksen (S -ADA) uusi viitealue on 4 – 30 U/l.
Muuten ei muutoksia.

Tiedustelut Medix Laboratoriot, puh. (09) 525 6279

Lasse Uotila
osastonylilääkäri
Meilahden sairaalan laboratorio
puh. (09) 471 74306

Arja Nieminen
osastonhoitaja
Laakson sairaalan laboratorio
puh. (09) 310 67126

Jakelu Laboratoriojakelu
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
Helsingin terveysasemien ylilääkärit
HYKS-Laboratoriodiagnostiikan Intranet-sivut