

Tutkimusten tilauksessa käytettävät eristysluokat yhtenäistetään 15.05.2005

Asia HUSLAB on siirtymässä käyttämään koko liikelaitoksen kattavaa yhteistä laboratorion tietojärjestelmää. Eristysluokat, joita käytetään laboratoriotutkimustilauksissa, ovat vaihdelleet HUSLABissa. Yhteinen laboratorion tietojärjestelmä edellyttää nyt yhtenäistä eristyskoodistoa.

Muutos tutkimusten tilauskäytännössä Tilattaessa laboratoriotutkimusta esimerkiksi Multilabin toiminnolla "POTILASKOHTAINEN TUTKIMUSTEN TILAUS" annetaan kohdassa "Eristys" potilasta koskeva eristystieto, mikäli potilaalla on eristystä edellyttävä sairaus. Käytettävissä olevat vaihtoehdot eli eristysluokat tulevat esiin painamalla ?? <Enter> tai numeronäppäimistön kertomerkkiä. Tällä hetkellä käytössä olevat vaihtoehdot vaihtelevat toimipisteittäin, mutta **15.05.2005** vaihtoehdot ovat kaikille Multilabin kautta tutkimuksiamme tilaaville samat. Uudet eristysluokat ovat:

1. EI ERISTYSTÄ
2. KOSKETUSERISTYS
3. PISARAERISTYS
4. ILMAERISTYS
5. SUOJAERISTYS

Eristysluokka voi olla tyhjä, kuten tähänkin asti. Vaihtoehtoa 1 käytetään, kun potilaan aiempi eristystieto halutaan tallettaa arvoksi "EI ERISTYSTÄ".

Lisätietoja Uudet eristysluokat perustuvat sairaalahygieniayksikön suosituksiin. Eristysluokkia vastaavat eristysohjeet ovat HUS:n intranetissä, kansiossa

HUS-etusivu / Infektio-ohjeet / Sairalahygieniaohjeet

Allekirjoitukset Janne Suvisaari
 apulaisylilääkäri
 HUSLAB, Kliinisen kemian ja hematologian vastuualue
 puh. 050-364 3755, sähköposti janne.suvisaari@hus.fi

Jakelu Laboratoriojakelu
 HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
 H:gin terveysasemien ylilääkärit
 H:gin ja Vantaan perusterveyden ylilääkärit
 HUSLABin Intranet-sivut
 HUSLABin Internet-sivut
 HUSin kliiniset toimialat