

## Punasolujen ja seerumin folaatin viitealueet muuttuvat 19.3.2008 alkaen

<b>Tutkimus</b>	1414	fE-Folaat	fE-Folaatti
	1416	fS-Folaat	fS-Folaatti
<b>Asia</b>	Viitearvomuutos		
<b>Johdanto</b>	Folaattipitoisuuden määrittämistä varten on julkaistu uusi WHO:n vertailumateriaali ( <i>WHO Serum Folate International Standard 03/178</i> ), jota vastaan määrittäminen tullaan jatkossa kalibroimaan. Uusi vakiointi nostaa punasolujen folaatin tulostasoa 15 % ja seerumin folaatin tulostasoa 18 %, jolloin myös viitearvot muuttuvat.		
<b>Asiantuntijat</b>	lääkäri Kari Pulkki, kari.pulkki@hus.fi, (09) 471 74308, 050 427 1252, kemisti Pirjo Tanner, pirjo.tanner@hus.fi, (09) 471 73217, 050 427 0339		
<b>Uudet viitearvot</b>	<i>kaikki</i>		
	fE-Folaat	208 – 972	nmol/l
	<i>kaikki</i>		
	fS-Folaat	5.3 – 40	nmol/l
<b>Tiedustelut</b>	Meilahden sairaalan laboratorio, immunokemia puh. (09) 471 72580		
<b>Allekirjoitukset</b>	Piia Aarnisalo osastonylilääkäri Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74308 tai 050 427 0447		Pirjo Tanner kemisti Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 73217 tai 050 427 0339
<b>Jakelu</b>	Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit Peijaksen sairaalan lääkärit Jorvin sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan osastot Lohjan yli- ja apulaisytilääkärit Porvoon ylilääkärit HUSLABin intranet-sivut HUSLABin Internet-sivut Ulkopuoliset asiakkaat HUS:n kliniset toimialat		