

Tutkimus Streptococcus agalactiae (B), antigeeni lopetetaan

Tutkimus	3325	-StrBAg	-Streptococcus agalactiae (B), antigeeni
Asia	HUSLABin kliinisen kemian laboratorio lopettaa 1.6.2009 lähtien lateksiagglutinaatioon perustuvan Streptococcus agalactiae (B), antigeeni - tutkimuksen, koska tutkimus on herkkyydeltään huomattavasti huonompi kuin viljely, joka on jatkossa korvaava tutkimus. Lopetettavan tutkimuksen indikaationa on ollut epäily B-ryhmän streptokokin aiheuttamasta yleisinfektiosta vastasyntyneellä lapsella. Sopivia korvaavia viljelytutkimuksia tässä tapauksessa ovat mm. lapsen veriviljely, 1153 B -BaktVi, lapsen kolonisaatioalueiden Bakteeri, märkäviljely 2, 3492 Pu-BaktVi2 (aerobinen, pinnalliset märkänäytteet) tai äidin vaginaeritteen Streptococcus agalactiae, viljely, 1729 FI-StrBVi.		
Tiedustelut	Lastenklinikan laboratorio, puh. (09) 471 72741		
Allekirjoitukset	Marita Virtanen eikoislääkäri HUSLAB Kliinisen kemian ja hematologian vastuualue puh. (09) 471 73776	Martti Vaara vastuualuejohtaja HUSLAB Kliinisen mikrobiologian vastuualue puh. (09) 471 75822	
Jakelu	Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit Peijaksen sairaalan lääkärit Jorvin sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan osastot Lohjan yli- ja apulaisylilääkärit Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit Hyvinkään sairaalan lääkärit ja osastot HUSLABin intranet-sivut HUSLABin Internet-sivut Ulkopuoliset asiakkaat HUS:n kliiniset toimialat		