

Tutkimus D-vitamiini-24,25-OH, seerumista lopetetaan 1.7.2009

Tutkimus	3165	S -D-24,25	S -D-Vitamiini-24,25-OH
Asia	Lopetettava tutkimus		
Johdanto	HUSLAB poistaa tutkimuksen 3165 S -D-24,25 (D-vitamiini-24,25-OH, seerumista) valikoimasta. Tutkimuksen käyttö on ollut vähäistä, lähinnä tutkimusprojekteihin liittyen.		
Perustelut	Alihankintalaboratorio on ilmoittanut lopettavansa tutkimuksen tekemisen 1.7.2009.		
Tiedustelut	TAY Lääketieteen laitos, puh. (03) 2156719		
Allekirjoitukset	Riitta Alitalo vs vastuualuejohtaja Kliinisen kemian ja hematologian vastuualue puh. (09) 471 73981 tai 050 427 0322	Ulla-Maj Björnses kemisti Kätilöopiston sairaalan laboratorio puh. 050 427 1458	
Jakelu	Laboratoriojakelu HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit Peijaksen sairaalan lääkärit Jorvin sairaalan ylilääkärit Jorvin sairaalan osastot Lohjan yli- ja apulaisyli-lääkärit Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit Hyvinkään sairaalan lääkärit ja osastot HUSLABin intranet-sivut HUSLABin Internet-sivut Ulkopuoliset asiakkaat HUS:n kliiniset toimialat		