

Hemoglobiini-A1c -tutkimuksen, 6128 B –HbA1c, tekopaikka muuttuu 17.1.2011 alkaen

Tutkimus	6128	B -HbA1c	B -Hemoglobiini-A1c
Osatutkimukset	B -GHb-A1C		
Asia	Tekopaikkamuutos. Menetelmämuutos.		
Johdanto	Tutkimuksen 6128 B –HbA1c tekeminen keskitetään Meilahden sairaalan laboratorioon 17.1.2011 alkaen.		
Menetelmä	<p>Tutkimus on tähän asti tehty Hyvinkään sairaalan laboratorion immunokemiallisella menetelmällä (Roche Cobas Integra® Systems), joka lopetetaan. Määritysmenetelmä on jatkossa HUSLABissa kaikille sama kationinvaihtokromatografinen (HPLC) Meilahden sairaalan laboratoriossa käytössä oleva menetelmä. Tutkimuksen tulostaso ja viitearvot pysyvät entisellään.</p> <p>Jotkut harvinaisista hemoglobiinopatioista ja esim. karbonyloitu hemoglobiini häiritsevät määrittystä ja näistä tiedotetaan erikseen vastauksen yhteydessä. Näissä tapauksissa määrittys tehdään boorihapon affiniteetikromatografisella menetelmällä (14214 B -HbA1cVT).</p>		
Yhteyshenkilöt	kemisti Leena Riittinen, leena.riittinen@hus.fi, 050 427 1307 lääkäri Lasse Uotila, lasse.uotila@hus.fi, (09) 471 74306, 050 427 1548		
Tiedustelut	Hyvinkään sairaalan laboratorio kemisti Ritva Mäntyselkä, ritva.mantyselka@hus.fi, (019) 4587 2311, 040 5249815 ja kemisti Arto Keränen, arto.keranen@hus.fi, (019) 4587 2476		
Allekirjoitukset	Ritva Mäntyselkä vastuuyksikön päällikkö Hyvinkään sairaalan laboratorio puh. (019) 4587 2311	Leena Riittinen kemisti Meilahden sairaalan laboratorio puh. 050 4271307	
Jakelu	Hyvinkään sairaalan Oberon käyttäjät Kellokosken sairaalan Oberon käyttäjät Hyvinkään terveyskeskus Järvenpään terveyskeskus Nurmijärven terveyskeskus Tuusulan terveyskeskus HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet		