

Tutkittujen potilasnäytteiden säilyttämiskäytännöt muuttuvat Meilahden sairaalan laboratoriossa

Asia Alla mainittujen immunokemiallisten laboratoriotutkimusten potilasnäytteitä on tähän saakka säilytetty analysoinnin jälkeen viiden vuorokauden ajan kylmähuoneessa, 2 – 8 °C. 15.03.2011 alkaen näytteitä ei enää säilytetä määrittysten valmistuttua. Syynä muutokseen ovat näytteiden säilytyskäytäntöjen yhtenäistäminen ja säilytystilojen puute.

Tutkimus	2832	S –TSH	S –Tyreotropiini
	2836	S –T4V	S –Tyroksiini, vapaa
	2775	S –T3V	S –Trijodityroniini, vapaa
	3669	uS–TSH	S –Tyreotropiini (napaveri)
	4869	P –PSA	P –Prostataspesifinen antigeeni
	4868	P –PSA–suh	P –Prostataspesifinen antigeeni, suhde
	2129	S –Korsol	S –Kortisoli
	1416	fS–Folaat	fS –Folaatti
	1137	S –B12–vit	S –B12–vitamiini
	1142	S –B12–TC2	S –B12-vitamiini, transkobalamiini
			II:een sitoutunut

Yhteyshenkilöt kemisti Kaija Inkinen, kaija.inkinen@hus.fi, 050 427 4995

Tiedustelut Meilahden sairaalan laboratorio, Immunokemian automaatiolaboratorio
puh. (09) 471 72580

Allekirjoitukset	Kaija Inkinen kemisti HUSLAB Meilahden sairaala puh. 050 427 4995	Timo Kouri vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Meilahden sairaala puh. 050 427 1252
-------------------------	---	--

Jakelu Laboratoriojakelu
HUS-piirin sairaaloiden laboratoriot
Espoon, Helsingin ja Vantaan perusterveydenhuollon ylilääkärit
Hyvinkään sairaalan somatiikan lääkärit
Hyvinkään sairaalan osastot
Peijaksen sairaalan lääkärit
Jorvin sairaalan ylilääkärit
Jorvin sairaalan osastot
Lohjan yli- ja apulaisyllilääkärit
Länsi-Uudenmaan sairaalan lääkärit ja osastonhoitajat
Porvoon ylilääkärit, erikoislääkärit ja sairaalalääkärit
HUSLABin Internet-ohjekirjan liitteet
Ulkopuoliset asiakkaat