

Seerumin kollageeni I:n karboksiterminaalisen telopeptidin (3966 S -ICTP) määrittäminen, viitearvot ja tekopaikka muuttuvat 7.6.2011 alkaen

Tutkimus	3966 S -ICTP	S -Kollageeni I:n karboksiterminaalinen telopeptidi
Asia	Menetelmämuutos Tekopaikkamuutos Viitearvomuuotos	
Johdanto	Seerumin kollageeni I:n karboksiterminaalisen telopeptidin (3966 S -ICTP) määrittäminen, viitearvot ja tekopaikka muuttuvat 7.6.2011 alkaen. Tutkimus siirryttyä tehtäväksi alihankintalaboratoriossa. Muutos ei vaikuta tutkimuksen tilaus- tai vastauskäytäntöön.	
Yhteyshenkilöt	kemisti Tuula Metso, tuula.metso@hus.fi, (09) 471 86423 / 050 427 1836, lääkäri Helene Markkanen, helene.markkanen@hus.fi, (09) 471 72874 / 050427 1612	
Näyteastia	Seerumi-geeliputki 5 ml	
Näyte	Näytteeksi tarvitaan 1 ml seerumia. Verinäyte tulee ottaa vuorokausivaihteluista johtuen aamulla (kello 8-10). Eroteltu seeruminäyte voidaan lähettää huoneenlämpöisenä mikäli perillä 1 vrk:n kuluessa, kylmänä mikäli perillä 5 vrk:n kuluessa, muutoin pakastettuna.	
Menetelmä	Radioimmunologinen.	
Tulokset valmiina	2 viikossa	
Viitearvot	Nykyiset: alle 1 v 5 – 70 µg/l 1 vuotiaat 12 – 20 µg/l 2-15 v 6 – 20 µg/l 16-18 v 4 – 11 µg/l aikuiset 1.5 – 5 µg/l Uudet 7.6.2011 alkaen: alle 2 kk 51 – 71 µg/l 3-5 kk 23 – 40 µg/l 6-11 kk 15 – 30 µg/l 12-23 kk 12 – 20 µg/l 2-8 v 7 – 16 µg/l pojat 9-12 v 8 – 15 µg/l pojat 13-15 10 – 23 µg/l pojat 16-18 v 8 – 11 µg/l tytöt 9-10 v 9 – 15 µg/l tytöt 11-13 v 10 – 16 µg/l tytöt 14-15 v 6 – 14 µg/l tytöt 16-18 v 4 – 7 µg/l	

miehet yli 18 v.....2.1 – 5.0 µg/l
naiset yli 18 v2.1 – 5.6 µg/l

Huomautuksia Näytteet lähetetään Meilahden sairaalan laboratorion näytteiden vastaanottoon.

Tiedustelut Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy puh. (09) 5256228

Allekirjoitukset	Piia Aarnisalo	Maija Lappalainen	Martti Vaara
	vastuualuejohtaja	vastuuyksikön päällikkö	prof., vastuualuejohtaja
	HUSLAB	HUSLAB	HUSLAB
	Kliinisen kemian ja he-	Virologian ja Immunolo-	Kliinisen mikrobiologian
	matologian vastuualue	gian osasto	vastuualue
	puh. 050 427 0447	puh. (09) 191 26772	puh. (09) 471 75822