

Hyytymistutkimusten erillisten paperimuotoisten lisälausuntojen korvautuminen sähköisillä lausunnoilla 22.4.2013 alkaen

Asia

Hyytymistutkimuslausuntojen vastauskäytäntö muuttuu.

Hyytymistutkimuksiin liittyvistä erillisistä paperimuotoisista lisälausunnoista luovutaan ja ne korvataan sähköisillä lausunnoilla. Tutkimuksiin 4410 B -FV-D ja 1920 B -FII-D (sekä pakettitutkimus 4025 P -Trombot) liittyvistä positiivisista löydöksistä laaditaan **sähköinen lisälausunto 22.4.2013 alkaen**. Se näkyy potilaan tulokyselyssä ja tulostettavissa nimikkeellä HyytLaus ja vastauksena on tehty. Tutkimusnimikettä HyytLaus ei voi tilata erillisenä.

Weblab-käyttäjät: Lisälausunto on luettavissa ja tulostettavissa Weblabin Erikoisalojen lausunnot –toiminnolla (kuten patologian lausunnot).

Muut käyttäjät: Jos vastaanottava potilastietojärjestelmä ottaa vastaan tuloksia, joista ei ole alunperin tehty lähetettä, välittyvät lisälausunnot sähköisesti. Muutoin lisälausunto toimitetaan joko faksina tai automaattisena kirjeenä (e-kirje) tutkimuksen pyytäneeseen yksikköön. Faksin tai e-kirjeen tietoturvallinen lähetysosoite on sovittava HUSLABin Asiakaspalvelun kanssa, ellei se ole jo olemassa.

Lausunnosta suositellaan antamaan tutkittavalle kopio.

Tiedustelut

Anne Lindqvist anne-maj.lindqvist@hus.fi puh. 09 471 80072 tai
HUSLABin tietohallinto Laboratorionatk@hus.fi puh. 09 471 80070.
HUSLABin asiakaspalvelu puh. 09 471 80081
Lotta Joutsu-Korhonen, lotta.joutsu-korhonen@hus.fi puh. 050 427 2402

Allekirjoitukset

Lotta Joutsu-Korhonen
osastonylilääkäri

HUSLAB
Meilahden sairaalan
laboratorio
puh. 050 427 2402

Mauri Keinänen
sairaalageneetikko,
vastuuyksikön päällikkö
HUSLAB
Genetiikan laboratorio
puh. 050 512 3697

Timo Kouri
osastonylilääkäri,
vastuuyksikön päällikkö
HUSLAB
Meilahden sairaalan
laboratorio
puh. 050 427 1252