

Tutkimuksen Mitokondrioentsyymit kudoksenäytteestä (1793 Ts-Mitoent) läheteet ja lausunnot liitteineen sähköiseen muotoon 18.8.2014 alkaen

Tutkimus	1793	Ts-Mitoent	Ts-Mitokondrioentsyymit
Asia	Pyyntö- ja vastauskäytäntömuutos		
Muutos	<p>Mitokondrioentsyymit kudoksenäytteestä (1793 Ts-Mitoent) -tutkimuksen pyyntö- ja vastauskäytäntö muuttuvat 18.8.2014 alkaen.</p> <p>Tutkimuksen tilaaja täyttää sähköisesti tutkimukselle määritetyt lisätietokysymykset tutkimustilauksen yhteydessä. Lisätietokysymykset korvaavat aiemmin käytössä olleen Ts-Mitokondrioentsyymien tutkimusläheteen.</p> <p>Lausunto on luettavissa WeblabClinical'ssa Erikoisalojen lausunnot-osiossa. Lisäksi nykyinen paperimuotoinen tulossivu näkyy jatkossa lausunnon liitteenä.</p> <p>HUS:n ulkopuolisille tilaajille lähete ja tulossivu säilyvät jatkossakin paperisina. Paperilähete on asiakirjamuodoltaan ns. täytettävä pdf-tiedosto ja se on tietojen lisäämisen jälkeen tulostettavissa suoraan kirjoittimelle. http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/lahetteet/laboratoriotutkimuslahetteet/mitokondrioentsyymit_kudoksenaytteesta.pdf</p> <p>Ennen 18.8.2014 tallennetut tutkimuspyynnöt muutetaan automaattisesti sähköisiksi.</p>		
Huomautuksia	Ts-Mitokondrioentsyymi -tutkimus on vaativa ja henkilöresursseja sitova erikoisanalyysi. Tämän vuoksi näytteestä on sovittava hyvissä ajoin etukäteen (vähintään 24 tuntia ennen näytteen lähetystä) laboratorion kanssa.		
Allekirjoitukset	Leena Lindstedt kemisti HUSLAB Naistenklinikan laboratorio puh. 050 428 6646	Anu Wartiovaara professori, ylilääkäri HUSLAB/Helsingin yliopisto puh. 09 471 71965	Esa Hämäläinen osastonylilääkäri HUSLAB Naistenklinikan laboratorio puh. 09 471 74944