

Tutkimukset F -Virus, osoitus elektronimikroskopiolla ja -Virus, osoitus elektronimikroskopiolla (F -VirEM ja -VirEM) lopetetaan 1.6.2015 alkaen

Tutkimus	4459	F -VirEm	F -Virus, osoitus elektronimikroskopiolla
	4470	-VirEM	-Virus, osoitus elektronimikroskopiolla
Asia	Lopetetut tutkimukset		
Johdanto	Tutkimukset F -VirEM (4459) ja -VirEm (4470) lopetetaan erikseen tilattavina tutkimuksina.		
Perustelut	Herkät ja tarkat PCR-tutkimukset ovat korvanneet elektronimikroskopian mm. ripulitautidiagnostiikassa, joten tutkimukset F-VirEM ja -VirEM lopetetaan erikseen tilattavina tutkimuksina. Em. tutkimukset jäävät laboratorion harkinnan mukaan käytettäväksi osatutkimuksiksi F -VirEpid- ja -POXPAK-pakettitutkimuksiin sekä käytettäväksi infektiohälytystilanteissa.		
Tiedustelut	Virologian ja immunologian osasto, virologian yksikkö, puh. 050 427 2131		
Allekirjoitukset	Maija Lappalainen Osastonylilääkäri, dosentti Vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Virologian ja immunologian osasto puh. 040 838 4004	Martti Vaara Ylilääkäri, vastuualuejohtaja HUSLAB Kliinisen mikrobiologian vastuualue puh. 09 471 75822	