

## Plasman C-Vitamiinitutkimus (1218 fP-C-Vit) lopetetaan 17.1.2017 alkaen

**Tutkimus** 1218 fP-C-Vit fP-C-vitamiini

**Asia** Paastoplasman C-vitamiinin (1218 fP-C-Vit) määrittäminen on ostettu alihankinta-laboratoriosta, joka on lähettänyt näytteet ulkomaiseen laboratorioon. C-vitamiini hajoaa erittäin helposti näytteenoton, näytekäsittelyn ja kuljetuksen aikana. Tutkimustulokset ovat siitä syystä epäluotettavia, ellei käytetä vaativaa erikoiskäsittelyä ja näytelähetystä.

Alihankkijamme on ilmoittanut ko. tutkimuksen lopettamisesta. Vähäisen käytön ja näytteen säilyvyysongelmien takia C-vitamiinin tutkimus poistetaan myös HUSLABin tutkimusvalikoimasta 17.1.2017 alkaen.

**Tiedustelut** HUSLAB-talo, Automaatiolaboratorio, Asiakasneuvonta,  
puh. 09 471 72579

<b>Allekirjoitukset</b>	Antti Vierikko	Anne Lehto	Lotta Joutsu-Korhonen
	Erikoistuva lääkäri	Tiimivastaava	Linjajohtaja vs.
	HUSLAB	HUSLAB	HUSLAB
	Kliininen kemia ja hematologia	Asiakasneuvonta	Kliininen kemia ja hematologia
	Puh. 050 428 6392	Puh. 050 427 9124	Puh. 050 427 2402
	s-posti:	s-posti:	s-posti:
	antti.vierikko@hus.fi	anne.m.lehto@hus.fi	lotta.joutsu-korhonen@hus.fi