

Kardioliipiini- ja beta-2-glykoproteiini- IgG-vasta-aineiden (8472 P -KardAbG ja 8307 P -B2GPAbG) päätöksentekorajat muuttuvat 2.5.2017 alkaen

| | | | | |
|-------------------------|---|--|--|---|
| Tutkimukset | 8472 | P -KardAbG | Kardioliipiini, IgG vasta-aineet, plasmasta | |
| | 8307 | P -B2GPAbG | Beta-2-glykoproteiini-IgG vasta-aineet, plasmasta | |
| Asia | <p>Plasman fosfolipidivasta-ainetutkimusten (8472 P -KardAbG ja 8307 P -B2GPAbG) määrittäminen siirtyvät toiselle laitetypille. Menetelmän periaate ei muutu, mutta laitevaihdoksen johdosta päätöksentekorajat muuttuvat ja tuloksen tulkinnassa käytetään jatkossa raja-arvoa <10 U/ml.</p> <p>Muutos voi vaikuttaa yksittäisten potilaiden osalta tutkimusten tulostasoon erityisesti kardioliipiinivasta-aine -määrittämisessä. Tämä on huomiotava jo aiemmin tutkitun potilaan seuranta-äytetuloja tulkittaessa. Tällöin siirtymäajan ko. fosfolipidivasta-aineiden tasoja on seurattava tiheämmin. Sama voi koskea vaihdoksen osalta myös beta-2-glykoproteiini -määrittämisä, mutta menetelmävaihdoksen vaikutus vasta-ainetasoon on kuitenkin kardioliipiinimääritystä vähäisempi.</p> | | | |
| Viitearvot | <i>kaikki.....alle 10 U/ml</i> | | | |
| Yhteyshenkilöt | erikoislääkäri Timea Szanto, timea.szanto@hus.fi, puh. 050 428 7356 sairaalakemisti Jari Leinonen, jari.leinonen@hus.fi, puh. 050 427 0591 | | | |
| Allekirjoitukset | Jari Leinonen kemisti | Arto Orpana prosessivastaava | Timea Szanto erikoislääkäri | Lotta Joutsu-Korhonen ylil., linjajohtaja vs. HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia |
| | HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 427 0591 | HUSLAB Automaatiolaboratorio Kliininen kemia ja hematologia, puh. 050 427 0647 | HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 428 7356 | HUSLAB Kliininen kemia ja hematologia puh. 050 427 2402 |