

Pt-Helicobacter pylori, puhallus- ja ureakoe lopetetaan 8.5.2017 alkaen

Tutkimus	20317	Pt-Hepy-R	Pt-Helicobacter pylori, puhallus- ja ureakoe
Osatutkimukset	Pt-Helico ja Pt-Puhkoe		
	Tutkimus 20317 (Pt-Hepy-R) sisältää osatutkimukset Pt-Puhkoe 8095 (näytteenotto), ja Pt-Helico 20318 (näytteen analysointi).		
Asia	Lopetetut tutkimukset		
Johdanto	Pt-Helicobacter pylori, puhallus- ja ureakoe (20317), sekä erillisenä tilattavissa ollut osatutkimus näytteen analysoinnista (20318), lopetetaan 8.5.2017 alkaen.		
Perustelut	<p>Alihankkijamme on ilmoittanut ko. tutkimuksen lopettamisesta. Koska tutkimuksen käyttö on ollut vähäistä ja se on korvattavissa muilla menetelmillä, tutkimus poistetaan myös HUSLABin tutkimusvalikoista 8.5.2017 alkaen.</p> <p>Mikäli tiedossanne on potilaille tulevaisuuteen tehtyjä tutkimuspyyntöjä, pyydämme teitä ilmoittamaan heille, että puhalluskokeeseen ei ole tarpeen tulla.</p>		
Yhteyshenkilöt	mikrobiologi Merja Rautio, merja.rautio@hus.fi, 050 427 9605		
Allekirjoitukset	Merja Rautio Dosentti, prosessivastaava HYKS, HUSLAB Bakteriologia puh.050 427 9605	Maija Lappalainen Ylilääkäri, linjajohtaja HYKS, HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 09 471 75811	