

## Laktoosikoe (2197 Pt-LaktR1) -tutkimus lopetetaan 2.1.2018 alkaen

**Lopetettava tutkimus**      2197      Pt-Lakt-R1      Laktoosikoe

**Asia**      Laktoosikokeen tekeminen lopetetaan HUSLABissa 2.1.2018 alkaen tutkimuksen vähäisen kysynnän vuoksi. Laktoosi-intoleranssiepäilyssä tämän laktoosin imeytymiskokeen on käytännössä korvannut kokoverestä tehtävä geenitesti 4614 B -LAKT-D (Laktoosimalabsorptioon liittyvä geenimuutos, DNA-tutkimus). Katso ystävällisesti lisätietoja [www.huslab.fi/ohjekirja](http://www.huslab.fi/ohjekirja)

|                         |   |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
| <b>Allekirjoitukset</b> | Mikko Anttonen<br>erikoistuva lääkäri<br>HUSLAB<br>Erikoiskemia ja Automaatiolaboratorio<br>puh. 050 464 4654 | Mia Sneck<br>kemisti<br>HUSLAB<br>Automaatiolaboratorio<br>puh. 050 427 1548 | Lotta Joutsu-Korhonen<br>vs. ylilääkäri, linjajohtaja<br>HUSLAB<br>Kliininen kemia ja hematologia<br>puh. 050 427 2402 |
|-------------------------|---|--|--|