

ASR-tekonivelpotilaiden kromi- ja kobolttialtistustutkimuksen (20854 B -CrCo) tekopaikka muuttuu 12.6.2018

Asia	HUSLAB alihankkii 20854 B -CrCo -tutkimuksen 12.6.2018 alkaen uudesta sopimuslaboratoriosta kilpailutuksen seurauksena.		
Tulkinta	Viitearvot tai menetelmä eivät muutu.		
Muuta	Jatkossa näyte otetaan erityisesti metalli- ja hivenaineanalyysiin tarkoitettuun Na-hepariinihivenaineputkeen. Ensimmäinen putki verta ei sovellu B -CrCo-määritykseen, joten se käytetään muihin tarkoituksiin tai otetaan ns. hukkaputki.		
Uusi tekopaikka ja tiedustelut	VITA kliininen keskuslaboratorio, Asiakasneuvonta, puh. 045 7734 9040		
Allekirjotukset	Aleksi Tornio kl. opettaja, erikoislääkäri HY ja HUSLAB Kliininen farmakologia puh. 050 428 0991	Janne Backman professori, ylilääkäri HY ja HUSLAB Kliininen farmakologia puh. 050 428 0997	Lotta Joutsu-Korhonen ylilääkäri HUSLAB Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut puh. 050 427 2402