

Maksafibroosin laskurit FIB-4, NFS ja APRI saatavilla HUSLABin ohjekirjassa 4.12.2018 alkaen

- Asia** Maksafibroosin todennäköisyyden arviointiin tarkoitettujen kansainväliset FIB-4 (*Fibrosis-4 index*), NFS (*NAFLD Fibrosis Score*) ja APRI (*Aspartate aminotransferase to platelet ratio index*) -laskurit ovat tarjolla HUSLABin ohjekirjan etusivulla (www.huslab.fi/ohjekirja/).
- Tausta** FIB-4-, NFS- ja APRI -laskurit auttavat arvioimaan merkittävän fibroosin todennäköisyyttä ja jatkotutkimusten tarvetta pitkäaikaisissa maksasairauksissa. FIB-4- ja NFS -laskureita suositellaan käytettäväksi ei-alkoholiperäiseen rasvamaksatautiin (NAFLD) ja APRI-laskuria virushepatiitteihin liittyvän fibroosin todennäköisyyden arviointiin. Fibroosilaskureiden tulkinta ja laskentakaava ovat nähtävissä kunkin laskurin yhteydessä. APRI-tutkimus on tilattavissa myös tutkimuspyynnöllä Pt-APRI (21758).
- Tiedustelut** lääkäri Anna Lempiäinen, anna.lempiainen@hus.fi, 040 641 1470, kemisti Mia Sneck, mia.sneck@hus.fi, 050 427 1548
- Allekirjoitukset**
- | | | |
|---|---|---|
| Anna Lempiäinen
erikoislääkäri
HUSLAB
Kliininen kemia ja
näytteenotto- ja tutkimuspalvelut
puh. 040 641 1470 | Janne Suvisaari
erikoislääkäri
HUSLAB
Kliininen kemia ja
näytteenotto- ja tutkimuspalvelut
puh. 050 428 6145 | Lotta Joutsu-Korhonen
ylilääkäri
HUSLAB
Kliininen kemia ja
näytteenotto- ja tutkimuspalvelut
puh. 050 427 2402 |
|---|---|---|