

## Aivo-selkäydinnesteen angiotensiini-1-konvertaasi (3426 Li-ACE) -tutkimuksen viiteväli muuttuu 10.12.2018

<b>Tutkimus</b>	3426	Li-ACE	Li-Angiotensiini-1-konvertaasi								
<b>Asia</b>	Li-ACE -tutkimuksen viiteväli muuttuu alihankintalaboratorion vaihtumisen vuoksi 10.12.2018.										
<b>Yhteyshenkilöt</b>	lääkäri Timo Kouri, timo.kouri@hus.fi, 050 427 1252 kemisti Christel Pussinen, christel.pussinen@hus.fi, 050 427 9789										
<b>Indikaatio</b>	Neurosarkoidoosin diagnostiikka.										
<b>Viitearvot</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Viitearvoryhmä</i></th> <th><i>Uusi viitearvo</i></th> <th><i>Vanha viitearvo</i></th> <th><i>Yksikkö</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Kaikki</i></td> <td><i>alle 1.2</i></td> <td><i>alle 2.0</i></td> <td><i>U/l</i></td> </tr> </tbody> </table>			<i>Viitearvoryhmä</i>	<i>Uusi viitearvo</i>	<i>Vanha viitearvo</i>	<i>Yksikkö</i>	<i>Kaikki</i>	<i>alle 1.2</i>	<i>alle 2.0</i>	<i>U/l</i>
<i>Viitearvoryhmä</i>	<i>Uusi viitearvo</i>	<i>Vanha viitearvo</i>	<i>Yksikkö</i>								
<i>Kaikki</i>	<i>alle 1.2</i>	<i>alle 2.0</i>	<i>U/l</i>								
<b>Tiedustelut</b>	Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy, Asiakaspalvelu, puh. 09 52 561, asiakaspalvelu@medix.fi										
<b>Allekirjoitukset</b>	Christel Pussinen Sairaalakemisti HUSLAB Kliininen kemia ja näytteenotto- ja analyysipalvelut puh. 050 427 9789	Timo Kouri Osastonylilääkäri HUSLAB Kliininen kemia ja näytteenotto- ja analyysipalvelut puh. 050 427 1252	Lotta Joutsu-Korhonen Ylilääkäri HUSLAB Kliininen kemia ja näytteenotto- ja analyysipalvelut puh. 050 427 2402								