

Uusi tutkimus syfilisvasta-aineseulontaa suorittaville laboratorioille: -Syfilis, vasta-aineet, varmistus (seulottu näyte) (21784 -SyfilCt) 7.3.2019 alkaen

Tutkimus	21784	-SyfilCt	-Syfilis, vasta-aineet, varmistus (seulottu näyte)
Asia	<p>Tarjoamme 7.3.2019 alkaen uuden tutkimuskokonaisuuden (21784 -SyfilCt), joka on tarkoitettu syfilisvasta-aineseulontaa suorittaville laboratorioille varmistustutkimukseksi.</p> <p>Näytteestä tutkitaan S -TrpaAb ja S -TPHA. Tarvittaessa tehdään S -TrpaAb toisella määrittämenetelmällä, S -KardAb-, S -FTAIGM- ja immunoblot-tutkimukset. HUSLAB arvioi eri määrittäysten tarpeen lopullisen vastauksen antamiseksi.</p>		
Yhteyshenkilöt	<p>lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@helsinki.fi, 050 427 9816</p> <p>lääkäri Satu Kurkela, satu.kurkela@hus.fi, 050 428 4183</p>		
Näyte	2 ml seerumia		
Viitealue	Normaalisti negatiivinen. Tuloksista annetaan kokoava lausunto.		
Tiedustelut	Virologian ja immunologian laboratorio, Mikrobiologian manuaaliset menetelmät, puh. 050 427 2470.		
Allekirjoitukset	<p>Hanna Jarva Erikoislääkäri HUSLAB Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 050 427 9816</p>	<p>Satu Kurkela Osastonylilääkäri HUSLAB Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 050 428 4183</p>	<p>Maija Lappalainen Ylilääkäri, linjajohtaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 09 471 75811</p>