

## Muutoksia MRSA-tutkimuspyynnöissä HUSLAB Kymenlaakson laboratoriossa 8.4.2019 alkaen

Tutkimus	45443	Ns-MRSAVi	Ns-Staphylococcus aureus, metisilliiniresistentti, viljely
	45444	Ps-MRSAVi	Ps-Staphylococcus aureus, metisilliiniresistentti, viljely
	45445	Sk-MRSAVi	Sk-Staphylococcus aureus, metisilliiniresistentti, viljely
	4358	-MRSAVi	-Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus, viljely
Asia	Tutkimukset 45443 Ns-MRSAVi, 45444 Ps-MRSAVi ja 45445 Sk-MRSAVi poistuvat käytöstä 8.4.2019 alkaen. Tutkimus 4358 -MRSAVi on jatkossa käytössä kaikille näytelaaduille.		
Perustelut	Poistamme käytöstä etuliitteelliset (Ns-, Ps-, Sk-) MRSA-tutkimukset. Kaikille näytelaaduille on jatkossa käytössä tutkimus 4358 -MRSAVi. Suositeltavia näytteenottoaikoja ovat edelleen nenä, nielu ja nivus tai perineum sekä mahdolliset infektiokohtat. Pyyntopaketti ei ole enää käytössä, jokaiselle näytteelle tulee tehdä erillinen pyyntö. Lähetetietoihin tulee huolellisesti kirjata näytteen laatu (esim. nenäerite / nielu / iho) ja mistä otettu (esim. nivunen / perineum). Tarkemmat tiedot tutkimuksesta löytyvät ohjekirjasta.		
Yhteyshenkilöt	Laboraattori Benita Forsblom-Helander, benita.forsblom-helander@hus.fi, 044 223 1314 Sairaalamikrobiologi Teemu Karlsson, teemu.karlsson@hus.fi, 044 223 1993		
Tiedustelut	Kliinisen mikrobiologian laboratorio, puh. 044 223 1626		
Allekirjoitukset	Benita Forsblom-Helander Laboraattori HUSLAB Kliininen mikrobiologia Kymenlaakso puh. 044 223 1314	Merja Rautio Prosessivastaava HUSLAB Kliininen mikrobiologia Bakteriologia puh. 050 427 9605	Maija Lappalainen Yliääkäri, linjajohtaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004