

Virtsan partikkelien erittelylaskenta (1941 U -Diffi) lopetetaan 5.8.2019 alkaen vähäisen klinisen käytön vuoksi

Tutkimus	1941	U -Diffi	U -Partikkelien erittelylaskenta, vaativa taso
Asia	Virtsan partikkelien erittelylaskenta -tutkimus (1941 U -Diffi) lopetetaan 5.8.2019 alkaen sen vähäisen käytön vuoksi. Munuaisperäisten virtsan partikkelien tutkimiseen suositellaan virtsan partikkelien peruslaskentaa (20333 U -Solut), joka perustuu automaattiseen digitaalimikroskopiaan. Lisäksi virtsan punasolujen dysmorfian selvittämiseen on käytössä erillinen tutkimus (4210 U -ErytDys).		
Tiedustelut	HUSLAB Asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579 arkisin klo 07.30 – 15.00, oyl Timo Kouri, yhteystiedot alla		
Allekirjoitukset	Timo Kouri oyl, professori HUSLAB Automaatiolaboratorio s-posti: timo.kouri@hus.fi Puh. 050 427 1252	Katariina Alagrund kemisti HUSLAB Automaatiolaboratorio s-posti: katariina.alagrund@hus.fi Puh. 050 427 2475	Tiina Mäki linjajohtaja HUSLAB Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut s-posti: tiina.maki@hus.fi