

HUSLAB lopettaa harvinaiset 21400 -ACE, 21401 -LZM sekä 2290 U-LZM ja 2284 dU-LZM -tutkimukset vähäisen käytön vuoksi

Tutkimukset	21400	-ACE	Angiotensiini-1-konvertaasi
	21401	-LZM	Lysotsyymi
	2290	U -LZM	Lysotsyymi, virtsasta
	2284	dU-LZM	Lysotsyymi, vuorokausivirtsasta

Asia Tutkimustyyppien vähäisen käytön ja käytännön epäselvyyksien vuoksi HUSLAB lopettaa tarkemmin määrittelemättömille näytemuodoille tarkoitetut angiotensiini-1-konvertaasin 21400 -ACE ja lysotsyymien 21401 -LZM -tutkimukset sekä virtsan lysotsyymitutkimukset 2290 U -LZM (kertavirtsasta) ja 2284 dU-LZM (vuorokausivirtsasta) **3.9.2019 alkaen**.

Munuaisten tubulusvaurioiden toteamiseen suositellaan lysotsyymitutkimusten sijaan virtsan alfa1-mikroglobuliinin määrittämistä (4757 U -A1Miglo).

Tavallisia seerumista tehtäviä 1092 fS-ACE ja 2289 S -LZM -tutkimuksia, pleuranesteestä tehtäviä 3440 Pf-ACE sekä 2288 Pf-LZM -tutkimuksia sekä tutkimusta 4090 As-ACE voi pyytää edelleen normaalisti.

Yhteyshenkilöt kemisti Christel Pussinen, christel.pussinen@hus.fi, 050 427 9789; lääkäri Timo Kouri, timo.kouri@hus.fi, 050 427 1252

Tiedustelut HUSLAB asiakasneuvonta, puh. 09 471 72579 arksin 07:30 – 15:00

Allekirjoitukset	Timo Kouri	Christel Pussinen	Lotta Joutsu-Korhonen
	oyl, professori	kemisti	ylilääkäri
	HUSLAB	HUSLAB	HUSLAB
	Automaatiolaboratorio	Automaatiolaboratorio	Kliininen kemia ja näytteenottopalvelut, Meilahti
	puh. 050 427 1252	puh. 050 427 9789	puh. 050 427 2402