

## Allergiatutkimuksissa muutoksia: S -PölyRyh (400) lopetetaan ja korvataan tutkimuksella S -PölyEr (507) 2.12.2019

<b>Tutkimus</b>	400	S -PölyRyh	S -Pölyryhmä (Phadiatop), IgE vasta-aineet	
<b>Asia</b>	Tutkimuspyyntökäytännön muuttuminen ja tutkimuksen lopettaminen			
<b>Johdanto</b>	Tutkimus S -Pölyryhmä (Phadiatop), IgE vasta-aineet (S -PölyRyh, nro 400) lopetetaan ja korvataan tutkimuksella <b>S -Pölyerittely (S -PölyEr, nro 507)</b> .			
<b>Perustelut</b>	<p>Pölyryhmä-tutkimuksessa määritetään allergeeniseokseen (koivun, pujon ja timotein siitepölyt, hevosen, kissan ja koiran hilse, D.pteronysinus, Cladosporium herbarum -home) kohdistuvan IgE vasta-aineen yhteismäärä, muttei yksittäisiin allergeeneihin kohdistuvia IgE-vasta-aineita. Positiivinen tulos ei ole kliinisesti käyttökelpoinen, koska tutkimus ei selvitä, mihin allergeeniin/allergeeneihin IgE-vasta-aineet kohdistuvat.</p> <p>Käyttöön tulevan pölyerittelytutkimuksen S -PölyEr (507) jatkotutkimuksena tehdään automaattisesti pölyerittely, jossa tutkitaan ryhmään kuuluvat allergeeni-IgE -määritykset erikseen. Ryhmätutkimuksessa negatiivisiksi jääviä näytteitä ei jatkotutkita. Hinta määräytyy tehtyjen tutkimusten mukaan.</p> <p>Tutkimuspyyntönä toimii jatkossa S -PölyEr (507).</p>			
<b>Yhteyshenkilöt</b>	kemisti Tuula Metso, tuula.metso@hus.fi, 050 427 1836 lääkäri Anna Lempiäinen, anna.lempiainen@hus.fi, 040 641 1470			
<b>Tiedustelut</b>	Allergiatutkimukset, puh. 050 448 5262			
<b>Allekirjoitukset</b>	Anna Lempiäinen Erikoislääkäri HUSLAB Automaatio- laboratorio puh. 040 6411 470	Tuula Metso Apulaisylikemisti, va. HUSLAB Automaatiolaboratorio puh. 050 4271 836	Christel Pussinen prosessivastaava HUSLAB Automaatiolaboratorio puh. 050 4279 789	Lotta Joutsu-Korhonen ylilääkäri HUSLAB Kliininen kemian ja näytteenottopalvelut puh. 050 427 2 402