

**Clostridium-värjäys -tutkimus (-ClostVr 21217) lopetetaan 26.3.2020**

<b>Tutkimus</b>	21217	-ClostVr	-Clostridium, värjäys
<b>Asia</b>	Lopetettu tutkimus		
<b>Yhteyshenkilöt</b>	lääkäri Anu Pätäri-Sampo 050 428 7993 ja mikrobiologi Johanna Haiko 040 826 3441		
<b>Asia</b>	<p>Kaasukuolioepäilyjen diagnostiikassa päivystyksellisessä käytössä ollut Clostridium-värjäys -tutkimus (21217) lopetetaan, koska sillä ei ole todettu olevan vaikutusta potilaan hoitoon.</p> <p>Herkin bakteriologinen tutkimus kaasukuolioepäilyssä on bakteeriviljely (-BaktVi 1156), jota tulee käyttää vaikeissa iho- ja pehmytkudosinfektioissa heti alkuvaiheen näytteitä otettaessa. Sitä voidaan käyttää tukena empiiristä antibioottihoitoa kavennettaessa.</p>		
<b>Tiedustelut</b>	Bakteriologian yksikkö, p. 050 427 2222		
<b>Allekirjoitukset</b>	Anu Pätäri-Sampo v.a. osastonylilääkäri HUSLAB Bakteriologia puh. 050 428 7993	Merja Rautio Prosessivastaava HUSLAB Bakteriologia puh. 050 427 9605	Maija Lappalainen Vastuualuejohtaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 040 838 4004