

## 3784 BI-BAL tutkimuksen käytöstä on luovuttu patologian laboratorioissa – korvaavat tutkimukset 4038 BI-BAL-1 ja 4039 BI-BAL-2

<b>Lopetettu tutkimus</b>	3784	BI-BAL	BI-Bronkoalveolaarisen lavaationäytteen sytologinen tutkimus
<b>Korvaavat tutkimukset</b>	4038	BI-BAL-1	Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte, solututkimus
	4039	BI-BAL-2	Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte, asbestin kvantitointi
<b>Asia</b>	Lopetettu tutkimus		
<b>Johdanto</b>	3784 BI-BAL tutkimuksen käytöstä on luovuttu patologian laboratorioissa. Kyseisen tutkimuksen korvaavat Kuntaliiton tutkimusnimikkeet 4038 BI-BAL-1 ja 4039 BI-BAL-2.		
<b>Allekirjoitukset</b>	Taneli Tani Osastonylilääkäri Patologian vastuualueen koordinoiva laatuvaastaava HUSLAB Patologia taneli.tani@hus.fi puh. 040 662 1014	Päivi Heikkilä Ylilääkäri, vastuualuejohtaja  HUSLAB Patologia paivi.heikkila@hus.fi puh. 050 427 1902	