

## Tutkimus F -EHECVTx lopetetaan 1.6.2021

<b>Tutkimus</b>	9440	F -EHECVTx	F -EHEC-viljely ja toksiniosoitus
<b>Asia</b>	F -EHECVTx -tutkimus lopetetaan 1.6.2021. Jatkossa myös EHEC-positiivisen potilaan seurantanäytteissä käytettävä tutkimus on <b>F -BaktVIP, 21088</b> .  Enterohemorragisen E. colin (EHEC) osoittaminen ulosteesta sisältyy F -BaktVIP -tutkimukseen, johon kuuluu lisäksi muiden ulostepatogeenien osoittaminen. Lopetamme kesäkuussa erillisen EHEC-tutkimuksen, joka on ollut samalla menetelmällä tehty päällekkäinen tutkimus. Muutos on asiakkaillemme lähinnä pyyntökäytäntömuutos. F -BaktVIP -tutkimus on myös nyt lopetettavaa tutkimusta edullisempi tutkimus.		
<b>Yhteyshenkilöt</b>	mikrobiologi Eveliina Tarkka, eveliina.tarkka@hus.fi, 050 427 2496 ja mikrobiologi Jenni Antikainen, jenni.antikainen@hus.fi, 050 452 6712		
<b>Näyteastia</b>	Näyteastiat pysyvät ennallaan (Copan eNAT ja geelikuljetusputki)		
<b>Menetelmä</b>	Tutkimusmenetelmään ei tule muutosta.		
<b>Tiedustelut</b>	Bakteriologian laboratorio, puh. 09 471 73040. Iltaisin ja viikonloppuisin puh. 050 427 2222.		
<b>Allekirjoitukset</b>	Tanja Holma Sairaalamikrobiologi, prosessin omistaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia Bakteriologia puh. 040 359 2293	Anu Pätäri-Sampo Osastonylilääkäri, vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Kliininen mikrobiologia Bakteriologia puh. 050 428 7993	Maija Lappalainen Ylilääkäri, vastuualuejohtaja  HUSLAB Kliininen mikrobiologia  puh. 040 838 4004