

## Gastroskopianäytteiden pyyntökäytäntömuutos patologian laboratorioissa 24.11.2021 alkaen, Ts-PADGas2 poistuu käytöstä

<b>Lopetettava tutkimusnimike</b>	9054	Ts-PADGas2	Gastroskopianäytteiden histologinen tutkimus, 5 tai useampia näytteitä
-----------------------------------	------	------------	--

<b>Korvaava tutkimusnimike</b>	4043	Ts-PADGast	Ts-Gastroskopianäytteiden histologinen tutkimus
--------------------------------	------	------------	---

**Asia** Pyyntökäytäntömuutos

**Perustelut** Siirrymme käyttämään tutkimusnimikettä Ts-PADGast kaikista gastroskopianäytteistä näyteastioiden lukumäärästä riippumatta. Ts-PADGas2 -tutkimusnimikkeen käytöstä luovutaan. Ts-PADGast -tutkimuksen täydellinen nimi muuttuu vastaamaan Kuntaliiton laboratoriotutkimusnimikkeistöä. Ts-PADGast -tutkimuksen nimilyhenne ja numerokoodi pysyvät samana. Muutos astuu voimaan 24.11.2021 alkaen. Pyyntökäytäntömuutos yhtenäistää toimintatapoja Kuntaliiton ohjeiden mukaisiksi.

**Allekirjoitukset**

Johanna Arola  
Osastonylilääkäri  
HUSLAB  
Patologia  
johanna.arola@hus.fi  
puh. 050 427 1898

Päivi Heikkilä  
Ylilääkäri, vastuualuejohtaja  
HUSLAB  
Patologia  
paivi.heikkila@hus.fi  
puh. 050 427 1902