

## Fosfolipaasi-A2 -reseptorivasta-ainetutkimuksen (S -PLA2RAb) vastauksissa viivästymistä reagenssin toimitusvaikeuksien vuoksi

<b>Tutkimus</b>	21115	S -PLA2RAb	S -Fosfolipaasi-A2-reseptori, vasta-aineet
<b>Asia</b>	Seerumin fosfolipaasi-A2-reseptorivasta-aineiden (21115 S -PLA2RAb) vastauksissa esiintyy tällä hetkellä viivästymistä reagenssin toimitusvaikeuksien vuoksi. Vastaukset valmistuvat tällä hetkellä normaalin 10 vuorokauden sijaan noin 3-4 viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.  Tilanteen ennakoidaan korjaantuvan toukokuun 2022 loppuun mennessä. Laboratorioon saapuvat näytteet säilytetään ja analysoidaan tilanteen normalisoiduttua.		
<b>Yhteyshenkilöt</b>	lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva@hus.fi, 050 427 9816, sairaalamikrobiologi Pia Jokela, pia.jokela@hus.fi, 040 486 5529		
<b>Tiedustelut</b>	Virologian ja immunologian laboratorio, Mikrobiologian manuaaliset menetelmät, puh. 050 427 2470.		
<b>Allekirjoitukset</b>	Pia Jokela Prosessinomistaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia Virologia ja immunologia puh. 040 486 5529	Satu Kurkela Vs. vastuualuejohtaja HUSLAB Kliininen mikrobiologia puh. 050 428 4183	